

PLAN DE COMPRAS

Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión”

Entidad [Maximo 3 - 15 dígitos]	Funcionario	Funcionario	Año Fiscal [AAAA]	\$
Corporacion Autono 8912223222	CC	10538196	2012	1247351804

Código CUBS	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 dígitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento	Rubro	Dependencia
1.60.3.4.66	14	6	18	1615000	Enterizo para moto de alta resistencia Tallas L y XL -(Chaqueta, Pantalón y Bota) Tipo Sudadera	204423-16	Funcionamiento
1.65.1.3.2	10	4	100	1195000	Aceite 2T - Origen Sintético - Motocicletas, ciclomotores, snowmobiles, cortadoras de césped, sierras a cadena, motores fuera de borda.	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.65.1	10	4	60	786000	Aceite 4T para motor multigrado refrigerado por aire, 1/4 gl, Sintético, USO: Motocicletas, ciclomotores, snowmobiles, cortadoras de césped, sierras a cadena, motores fuera de borda	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.65.1	10	4	100	1575000	Aceite de 4 tiempos para vehículos de motores a gasolina ¼ de galón multigrado origen sintético USO: de automóviles, camperos vans, y camiones livianos multigrado	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.65.1	10	4	50	396000	Aceite para caja de cambios vehículos a Gasolina por ¼ de galón	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.65.1.2	10	4	15	193000	Aceite para caja de cambios vehículos DIESEL por ¼ de galón, camiones livianos	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.65.1.2	10	4	30	1038000	Aceite para vehículos de motores a DIESEL por galón multigrado origen sintético USO: de camiones livianos	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.65.2.1.1	10	3	1300	6695000	ACPM x galón en Pasto	20441-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	12	350000	Advil perla x 36 un	204413-20	Funcionamiento
1.42.1	14	3	7	13209	Agua oxigenada	204413-16	Funcionamiento
1.39.11.27.6	10	6	300	840000	Alambre duplex No. 12 por metros	204420-16	
1.42.5.18	14	4	1	9476	Algodón x 500g	113-902-1-3-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	3	83265	Alkazelser x 60 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.52.1	10	6	10	8250	Almohadilla para sello	204415-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	3	179688	Apronax x 60 tabletas de 275 mg	204413-16	Funcionamiento
1.48.1.1	14	6	2	1020000	Archivador 4 cajones metalico	20422-20	Funcionamiento
1.48.1.1	14	5	2	1350000	Archivador Vertical en Madera con cuatro gavetas	20422-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	3	75348	Asawin adulto caja x 100	204413-16	Funcionamiento
1.42.1	14	6	12	290000	Aspirina efervescente x 50 un	204413-20	Funcionamiento

1.42.1	14	6	4	32000	Aspirineta x 275 mg caja x 100 tabletas	204413-16	Funcionamiento
1.64.5.1.84	14	6	100	312000	Azucar en sobre por paquete de 1 kg	204418-20	Funcionamiento
1.40.5	14	6	88	717000	Balastro para lampara fluorecente 2x48	204420-20	Funcionamiento
1.40.5	14	6	70	1800000	Balastro para lampara fluorecente 2x96	204420-16	Funcionamiento
1.40.7.4	14	6	80	2800000	Balastros para lámpara fluoescente 2 x 96	204420-16	
1.40.7.4	14	6	60	2478600	Balastros para lámpara fluoescente 2 x 96	204420-16	
1.52.1	10	6	100	46400	Bandas de caucho x caja	204415-16	
1.64.11.1.1	14	6	150	135000	Bebidas aromaticas x caja	204418-20	Funcionamiento
1.60.2.1.3	14	6	12	840000	Blusa elegante para dama	20442-20	
1.47.3.11.12	14	6	5	2938665	Board ASUS para procesadores core y/o Quad core	204420-16	
1.56.2.2.11	14	4	49	83300	Bolsas para basura Grandes x paquete de 10 unidades	204417-20	
1.56.2.2.11	14	4	100	180000	Bolsas para basura mediana x paquete de 10 unidades	204417-20	
1.40.3.2.66	14	6	100	600000	Bombillos ahorradores de 13W/840 d contactos en punta ref. PL-S-2P	204420-16	
1.40.3.7.3	14	7	100	980000	Bombillos ahorradores de 25 V	204420-20	
1.40.3.2.36	14	6	100	800000	Bombillos ahorradores de 9 V	204420-16	
1.40.3.7	14	6	50	800000	Bombillos ahorradores de energía de 45W para 220	204420-16	
1.52.1	10	6	300	73440	Borrador de nata	204415-16	Funcionamiento
1.60.6.1	14	6	30	2070000	Botas Color Negro Tipo Militar, Especificaciones, (Material en cuero y Lona Tipo Jungla Cosidas, (Nos. 36,37,38,40)	520-902-11-20	
1.52.1	14	6	10	262930	Botellas tinta negra para recarga de cartuchos de inyección x litros	204415-16	
1.60.3	14	8	8	240000	Botiquin mediano con medicamentos	520-902-11-20	
1.22.4.5	14	8	5	200000	Botiquin pequeño con medicamentos	520-902-11-20	
1.42.1	14	6	2	136486	Buscapina Compuesta x 100 Un	204413-16	Funcionamiento
1.47.3.3.2	14	5	13	127400	Cable USB de 6 metros para impresoras laser multifuncional	204420-16	Funcionamiento
1.64.11.3	14	6	20	225991	Café instantaneo x 170 gramos	204418-20	Funcionamiento
1.64.11.3.21	14	6	150	1084500	Café molido x libra	204418-20	Funcionamiento
1.47.3	14	6	3	394401	Cajas Atx de lujo	204420-16	
1.52.1.18.10	10	6	600	3259800	Cajas para archivo inactivo No. 12	204415-16	
1.51.1.3.64	14	5	5	184500	Calculadora científica de bolsillo	204415-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	3	94791	Calmidol Compuesto x 46 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.44.2.2	14	4	1	500000	Camara digital	430- 902-1 - 20	Calidad Ambiental
1.60.1.3.1	14	6	14	1050000	Camisa elegante para hombre, manga larga.	20442-20	
1.32.8.11.11	14	6	20	560000	Candados Yale grandes	204420-16	
1.59.8.11	14	6	24	1960000	Capas impermeables de alta resistencia	204423-16	Funcionamiento
1.53.1	10	5	1500	3225000	Carátulas en cartulina color, amarillo, rosada, azul y verde tamaño cuarto de pliego - para expedientes a una tinta	20473-16	Funcionamiento
1.53.7	10	5	440	946000	Caratulas procesos ejecutivos con tapa a tres tintas en cartulina	20473-20	Funcionamiento
1.39.13	10	6	50	2474650	Cargador de pilas con repuesto	204415-16	
1.60.15	10	6	18	1805000	Cascos para moto alta resistencia Abatibles	204423-16	Funcionamiento
1.52.1.72.2	10	5	5000	3250000	Cd en blanco con sobre	204415-20	Funcionamiento
1.56.2.28.118	14	4	50	300000	Cepillos Para Piso	204417-20	
1.52.1.22.9	10	5	50	91000	Chinchones	204415-16	Funcionamiento
1.37.17.1	14	6	12	15600	Cinta aislante estándar x rollo	204420-16	Funcionamiento
1.32.10.8.11	10	5	100	268700	Cinta de enmascarar 18x40	204415-16	
1.32.10.8.31	10	5	100	572300	Cinta de enmascarar 48x50	204415-16	

1.32.10.4.3	10	5	100	479500	Cinta de para empaque 44x100	204415-16	
1.52.1	10	5	100	5965760	Cinta impesora epon 2190	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	10	5	50	531000	Cinta impesora epon LX - 300 original x dos unidades	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.31.67	10	5	200	2900000	Cinta para impresora epon 1170/1180 original	204415-20	Funcionamiento
1.32.10.6.1	10	5	50	25230	Cinta scoth 12 x 40	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	10	5	10	20340	Colbon frasco de 225 MI	204415-16	
1.47.1.1.30	10	2	4	8681600	Computador de escritorio; características mínimas: Procesador Core I7 3.1GHz, Memoria RAM 8 GB, disco duro 1000GB, monitor LCD SVGA 1280x1024 17 Pulgadas, Tarjeta de red - 10/100/1000, Mouse óptico, Parlantes, Teclado Multimedia, Quemador de DVD+/-RW, lector de memorias, tarjeta de Red inalámbrica, licencia Windows en español, Licencia Office Profesional, con sus respectivos instaladores en medio magnético en original y UPS mínima de 800V	20416-20	Control Interno
1.47.1.4.8	10	7	3	7914000	Computador Portátil; características mínimas: Procesador Core 2 Duo 2.0 GHZ; Pantalla 14" Panel LCD (resolución de 1440 X 900), Teclado Español; mini mouse adicional, Disco Duro de 320GB, Memoria RAM 4GB, Quemador de DVD, Tarjeta de Red 10/100, Batería Primaria, Maletín, Conectividad inalámbrica, Windows Español, Licencia Office Profesional, con sus respectivos instaladores en medio magnético en original y Base refrigerante.	20416-20-2010	Funcionamiento
1.47.3	14	6	100	45000	Conectores RJ45 para nivel 5	204420-16	Funcionamiento
1.37.25	14	5	20	737100	Cortapico o multitoma de 6 puestos con led indicador	204420-16	
1.52.2.7.2	10	5	30	750000	Cosedora 550 mediana	204415-16	
1.52.2.7.44	10	5	2	162000	Cosedora Industrial	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.24	10	5	100	211000	cuaderno 100 hojas cuadriculado argollados	204415-16	
1.52.1	10	5	500	583200	Cuchillas de Repuestos para bisturi grande caja x 10 unidades	204415-16	Funcionamiento
1.56.3.55.10	14	4	10	74000	Desinfectante para piso por galon	204417-20	
1.47.3.5	14	5	10	1900000	Disco Duro de 1000 GB	204420-16	
1.47.3.5	14	5	10	1750000	Disco Duro de 500 GB	204420-16	
1.47.3.5	14	5	10	2750000	Discos externos portatiles de 500GB	204420-16	
1.42.1	14	6	12	259200	Dollex Forte x 48 un	204413-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	12	489744	Dollex Grippa x 100	204413-20	Funcionamiento
1.52.1	10	5	5000	3448000	DVD en blanco con sobre de 4.7 GB	204415-16	Funcionamiento
1.70.7	14	6	20	208011	Endulzante sin azucar	204418-20	Funcionamiento
1.56.2.27.10	14	4	60	300000	Escobas con mango	204417-20	
1.48.1.1	14	5	8	3960000	Escritorio tipo secretaria dos gavetas	20422-20	Funcionamiento
1.52.1	14	6	3	60000	Espuma limpiadora de carcaza	204420-20	Funcionamiento
1.48.1.1	14	5	10	5100000	Estante metálico tres cuerpos	20422-20	Funcionamiento
1.37.25	14	6	20	441460	Extensiones Encauchetadas de 10 metros	204420-16	
1.10.7.1	10	4	29	563564	Filtro de Aceite para vehiculos	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.10.7	10	4	4	180000	Filtro de Aire para vehículo tipo buseta Marca Volkswagen	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	

1.10.7	10	4	4	232000	Filtro de Aire para vehículo tipo camión Marca Volkswagen Diesel	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.10.7	10	4	4	120000	Filtro de Aire, vehículo tipo camioneta Doble Cabina Marca Nissan-D22	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.10.7	10	4	4	212000	Filtro de Aire, vehículo tipo Camioneta Panel Marca Mitsubishi–VAN L 300,	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.10.7	10	4	12	594000	Filtro de Aires para vehículo tipo campero Marca Chevrolet	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.10.1.1	10	4	4	192000	Filtro de Combustibles ara vehículo tipo buseta Marca Volkswagen	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.10.1.1	10	4	4	18000	Filtro de combustibles para vehículo tipo campero Marca Chevrolet Samurai,	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.10.1.1	10	4	4	168000	Filtro de Combustibles, Camioneta Panel Marca Mitsubishi – VAN L 300	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.10.7	10	4	4	192000	Filtro de combustibles, vehículo tipo camión Marca Volkswagen Diesel	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.10.1.1	10	4	4	183000	Filtro de Combustibles, vehículo tipo camioneta Marca Nissan-D22	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.52.1.6.56	10	5	600	2598600	Folder AZ tamaño Oficio	204415-16	
1.52.1.42.16	10	5	2000	280000	Folder celuguia horizontal	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.42.20	10	5	2000	269120	Folder celuguia Vertical	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.42.1	10	5	1000	495000	Folder Colgante oficio color azul	204415-16	
1.52.1	10	5	10	718608	Forma continua 14 7/8 x 11 a I Parte color blanco	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	10	5	2	195061	Forma continua 14 7/8 x 11 a II Partes color blanca	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.56	10	5	7	378000	Forma continua de 9 1/2 11 a I partes x caja	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.56	10	5	7	500500	Forma continua de 9 1/2 11 a II partes x caja	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.56	10	5	1	76000	Formas continuas 9 1/2 a III parte tamaño carta x caja	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.56	10	5	5	362000	Formas continuas 9 1/2 III partes tamaño carta troquelada	204415-20	Funcionamiento
1.49.1.16.5	14	4	100	320000	Franela de 50 x 50 cmtys remate en los filos color blanco	204417-20	
1.49.1.16.5	14	4	100	320000	Franela de 50 x 50 cmtys remate en los filos color rojo	204417-20	
1.37.15	14	5	10	433070	Fuentes ATX 450W	204420-16	

1.52.1	10	5	150	61200	Ganchos clips pequeños caja x 100 unidades	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	10	5	300	555600	Ganchos plasticos para folder caja x 50 juegos	204415-16	Funcionamiento
1.65.7.1.2	10	3	2000	12600000	Gasolina corriente x galon Ipiales	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	10	3	500	3150000	Gasolina corriente x galon La Cruz	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	10	3	1000	6350000	Gasolina corriente x galon La Union	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	10	3	6000	38400000	Gasolina corriente x galon Pasto	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	10	3	1000	3700000	Gasolina corriente x galon Sotomayor	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	10	3	2000	12900000	Gasolina corriente x galon Tumaco	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	10	3	1000	6380000	Gasolina corriente x galon Tuquerres	20441-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	12	316800	Gastrun x 48 un	204413-20	Funcionamiento
1.60.15.14.1	14	4	50	165000	Guantes de caucho para tallas 7 1/2 a 9 1/2	204417-20	
1.56.2	14	6	18	665000	Guantes Para moto tallas L y XL	204423-16	Funcionamiento
1.52.1	10	5	90	109260	Cuias para folder paquete x 190 marbetes (Blanco, azul y verde)	204415-16	
1.52.1	10	5	10	20000	Huellero dactilar	204415-20	Funcionamiento
1.47.2.17.1	10	6	3	5700000	Impresora Multifuncional Color Laser con las características mínimas: Color: hasta 5 ppm, Negro: hasta 20 ppm, Conectividad a la red estándar, Capacidad estándar de papel: 200 hojas, Capacidad de papel: 700 hojas, Resolución de impresión: 1200 x 600 ppp, Resolución de copia: 600 x 600 ppp, Resolución de escaneado: 4800 x 4800 ppp y cable USB de 6 metros de largo	20416-20-2010	Funcionamiento
1.47.2.1.6	10	6	2	3364000	Impresoras de matriz de punto carro ancho y 9 agujas, Velocidad hasta 680 cps a 12 cpp, Buffer de: 128 kb, Puertos, Paralelo, USB y ranura tipo B, Copias: Original + 6 copias y Cable USB de 6 metros de largo	20416-20-2010	Funcionamiento
1.42.1	14	6	7	39844	Isodine solución frasco	204413-16	Funcionamiento
1.61.2.7.97	14	4	150	255000	Jabon de tocador x 170 gramos antibacterial	204417-20	
1.56.3.17.930	14	4	100	640000	Jabon en polvo por 3 kg	204417-20	Funcionamiento
1.56.3.17	14	4	100	350000	Jabon en polvo por 1 kg	204417-20	Funcionamiento
1.56.3.17	14	4	100	150000	Jabon en en barra para lavado de ropa	204417-20	Funcionamiento
1.70.7	10	5	50	75000	Jeringas plasticas x 20 ML	204415-20	Funcionamiento
1.60.6	14	5	4	196000	Kit de Coderas, Rodeilleras y Muñequera	520-902-11-20	
1.40.9.2	14	5	12	216000	Lámpara - Litera recargable	204420-20	
1.52.1.9.1	10	5	120	36240	Lapiceros azul	204415-16	
1.52.1	10	5	3600	1448640	Lapiceros negros	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.9.1	10	5	36	15300	Lapiceros rojos	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.17.29	10	5	24	104400	Lapiz borrador con escobilla	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.35.8	10	5	50	201050	Lapiz corrector	204415-16	
1.52.1	10	5	1800	724320	Lapiz No. 2	204415-16	Funcionamiento
2.25.2	10	5	80	1327200	Lavado de vehículos.	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.52.1	10	5	300	394500	Libretas de apunte papel bond, tamaño medio oficio	204415-16	
1.52.1	10	5	200	1050000	Pasta catalogo con tronillos tamaño carta	204415-16	
1.52.1	10	5	50	175000	Pasta catalogo con tronillos tamaño oficio	204415-16	
1.52.1.53.8	10	5	100	690000	Libros radicator x 200 hojas 3 columnas	204415-16	Funcionamiento
1.56.3.18.2	14	4	10	82000	Limpia vidrio x galon	204417-20	
1.52.1	14	6	3	105000	Limpiador de contactos electronicos	204420-20	Funcionamiento
1.56.3.8.135	14	4	30	144000	Limpido por galon	204417-20	

1.56.2.13.1	14	4	60	162000	Limpiones para cocina	204417-20	
1.52.1.35.8	10	5	120	156000	Líquido corrector (lapiz)	204415-20	Funcionamiento
1.65.1	10	4	20	257000	Líquido de Frenos para vehículos automotores de 290 CC	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-3-20, 113-902-13-20	
1.8.1.1.112	14	5	4	1050000	Llantas 215/60/R15 todo terreno para microbús	20446-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.78	14	5	4	900000	Llantas 195/R14	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.139	14	5	2	575000	Llantas 235/75/R15 todo terreno para campero	20446-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.152	14	5	8	2935000	Llantas 245/75/R16	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.138	14	5	1	279000	Llantas P215/75/R15 todo terreno para camperos	20446-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.138	14	5	5	1639778	Llantas P215/75/R15 todo terreno para camperos	20446-20 - 20446-16	
1.5.2.1	14	6	24	1410000	Maletín porta documentos tamaño oficina	204423-16	Funcionamiento
1.52.1.41.5	10	5	200	148400	Marcador micropunta (negro, azul, rojo, verde)	204415-16	
1.52.1.41.83	10	5	400	352800	Marcadores permanente colores: negro, rojo, azul y verde	204415-16	
1.52.1.41.85	10	5	200	242800	Marcadorres borrable Colores: negros rojo, azul y verde	204415-16	
1.52.1.41.35	10	5	40	78000	Marcadorres indeleble punta fina: colores negro, rojo y verde	204415-16	Funcionamiento
1.42.1	14	6	2	26522	Mebucaina x 24 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.70.7	14	5	2	460000	Megáfono con las siguientes características (2 micrófonos (Inalámbrico y otro Alámbrico), 40Wats de potencia máxima, Batería interna recargable, Control de volumen micrófonos Control de volumen AUX/USB, Control tono, Entrada de Micrófono con cable, Entrada AUX, Botón entrada USB/AUX, LED indicador de encendido/ carga/ batería baja, Botón de encendido/apagado Puerto USB/SD, Antena para micrófono inalámbrico, Entrada de 110v Entrada 12v para conectar en el carro) , Incluye (Megáfono, micrófono Alámbrico, Micrófono Inalámbrico, Cable para Micrófono 3mts, Cable de poder, Pila 9v y Guía de instrucciones)	520-902-11-20	
1.47.3.6.8	14	5	15	1044000	Memoria DDR2 de 2 GB	204420-16	
1.47.3.6	14	5	20	1546660	Memoria DDR3 de 4 GB	204420-16	
1.47.3.9.3	10	5	10	696000	Memorias USB 16 GB con cordon de transporte	204415-16	
1.47.5	10	6	5	107880	Mini audifono tipo diadema para computador	204420-16	Funcionamiento
1.60.12.3	14	5	5	485000	Mochila de hidratación, con capacidad minima de de 1.5 litros, suficiente para 2 horas de actividad, Incluye reservorio, Tubo PureFlow, Bolsa de fácil llenado, Válvula Big Bite, arnés, Bolsillo pequeño	520-902-11-20	
1.47.2.7.607	10	8	4	1624000	Monitor LCD SVGA 1280x1024 igual o superior a 17 Pulgada	20416-20-2010	Funcionamiento
1.5.1.3	10	4	8	39200000	Motocicleta todo terreno 185 CC	204171-20	Ipiales
1.47.2.15.5	14	5	20	241280	Mouse Ópticos USB	204420-16	
1.37.25	14	6	10	142000	Multitoma de 6 puestos con led indicador	204420-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	4	263620	Noraver garganta tabletas x 96 un	204413-16	Funcionamiento
1.42.1	10	6	12	510000	Noxpirin x 100 Unidades	204413-20	Funcionamiento
1.53.1	10	5	20	49500	Nuemerador manual	204415-16	
1.42.1	14	6	12	300000	Omeprasol	204413-20	Funcionamiento
1.52.1.56.15	10	5	600	4980000	Papel Bond x 75 Gramos tamaño carta x Resmas	204415-20	Funcionamiento

1.61.4.7	10	4	60	741600	Papel de cocina x 3 unidades	113-902-1-3-20	Funcionamiento
1.61.4.4	10	4	17	1183200	Papel higienico por paca de 48 unidades triple hojas	204417-20	
1.53.7	14	5	50	1190000	Papel membreteado carta a 3 tinta x resma	20473-20	Funcionamiento
1.52.1.56.17	10	5	400	4516400	Papel oficio por 75 gramos x resmas	204415-16	
1.52.1.56	10	5	1000	105000	Papel periodico x pliego	204415-16	
1.52.1.81.113	10	5	200	640000	Papel térmico para fax 210mmx30 mts (8 1/4" x 98')	204415-16	Funcionamiento
1.53.7	14	8	150	525000	Peajes Clase I el Cano	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	14	8	200	760000	Peajes Clase I el Daza	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	14	8	300	2160000	Peajes Clase I el Placer	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	14	8	150	525000	Peajes Clase II el Cano	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	14	8	200	760000	Peajes Clase II el Daza	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	14	8	300	2160000	Peajes Clase II el Placer	2035090-20	Funcionamiento
1.52.1	10	5	10	20608	Pegante instantaneo (porcelana, metales, caucho, corcho) x 4 gramos tapa aguja vertical	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.48.32	10	5	240	1341840	Pegante x 40 gramos	204415-16	
1.42.1	14	6	10	1090000	Pen V K x 500 Mg x 100 Un	204413-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	4	53376	Pepsamar x 100 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.52.2.22.2	10	5	10	250000	Perforadara mediana	204415-16	Funcionamiento
1.52.2.22.100	10	5	15	1275000	Perforadora industrial	204415-20	Funcionamiento
1.39.9.2.13	10	5	30	96000	Pila dedo alcalina x par	204415-20	Funcionamiento
1.39.10.1.2	10	5	100	2165300	Pila dedo recargable x par	204415-16	
1.52.1	10	5	20	37696	Pila triple A alcalina x par	204415-16	Funcionamiento
1.39.10.1.2	10	5	50	975000	Pila triple A Recargable	204415-16	Funcionamiento
1.42.1	14	6	7	18655	Pomadas para golpes	204413-20	Funcionamiento
1.47.3.7	14	6	10	2400000	Procesador Core I7	204420-20	Funcionamiento
1.47.2.12	14	5	10	750000	Quemador de dvd sata	204420-16	Funcionamiento
1.42.1	14	6	12	43100	Ranitidina x 50 un	204413-20	Funcionamiento
1.56.2.19	14	4	50	300000	Recogedores	113-902-1-3-20	Funcionamiento
1.31.1.29.39	10	5	20	32000	Regla metálica x 30 centímetros	204415-20	Funcionamiento
1.31.1.29	10	5	20	54000	Regla metálica x 50 centímetros	204415-20	Funcionamiento
1.56.3.6	14	4	30	1080000	Repuestos para ambientador kimberly	204417-20	
1.52.2.32.26	10	5	50	25000	Sacapunta metalico pequeño	204415-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	12	277200	Sal de Frutas Cajas x 25	204413-20	Funcionamiento
1.47.2.6.62	10	8	2	1740000	Scanner Cama Plana, ADF, Resolución 2400dpi, 48bit, Velocidad de Visualización 7 segundos, Puerto USB, Bandeja de Entrada ADF 50 páginas, Alimentación Automática 8ppm, tamaño oficio	20416-20-2010	Funcionamiento
1.53.1	10	5	5	14750	Sello Numerador	204415-20	Funcionamiento
1.53.1	10	5	20	43300	Selo fechador sencillo	204415-16	
1.42.1	14	5	2	73738	Sevedol x 48	204413-16	Funcionamiento
1.60.15	14	5	4	20000	Silbato Con Brujula Y Termometro Grados Centigrados	520-902-11-20	
1.52.1	14	5	30	696000	Silicona en aerosol frasco grande de 430 Cm3 CRC	204415-16	
1.48.1.14	14	5	25	4500000	Sillas ergonomica tipo secretaria sin brazo	20422-20	Funcionamiento
1.48.1.14	14	5	30	2250000	Sillas fija sin brazo, en acrílico y tubo metálico	20422-20	Funcionamiento
1.52.3	10	5	2000	460000	Sobre de manila oficio con membrete	20473-20	Funcionamiento
1.52.1	10	5	200	46560	Sobre manila gigante tipo radiografia	204415-16	Funcionamiento
1.52.3	10	6	2000	874000	Sobre oficio con membrete a tres tinta	20473-20	Funcionamiento
1.52.3.8	10	5	1000	147000	Sobres Kimberly de 18x14cmts, papel de 65 gramos	204415-16	
1.52.3.8	10	5	200	12400	Sobres manila medio oficio	204415-16	
1.52.1.59.10	10	5	6	17700	Tablas de campo acrilica	204415-20	Funcionamiento

1.52.1.85.43	10	5	200	186000	Tacos posit medianos	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.85.37	10	5	150	225000	Tacos posit Pequeños x 3 unidades	204415-20	Funcionamiento
1.53.7	10	6	100	800000	Talonarios cumplidos comisión numerados original y copia	20473-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	10	5500000	Tambor de imagen hp color laserjet q3964a impresora 2820	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	3	1740000	Tambor de imagen para impresora laser a color multifuncional HP CM1415NF	204415-16	
1.52.1.75	10	5	3	1900000	Tambor de imagen para impresora laser jet multifuncional xerox phaser 6121 ref. 10broo868	204415-16	
1.52.1.75	10	5	3	1900000	Tambor de Imagen para impresora Laser Jet multifuncional Xerox Phaser 6121 Ref. 10BROO868	204415-20	Funcionamiento
1.60.15.6	14	5	4	76000	Tapa Oidos Cónicos material de goma suave, con estuche	520-902-11-20	
1.56.2.20.1	14	5	2	36656	Tapabocas (caja x 50)	113-903-2-21	
1.47.2.10.3	14	5	16	356352	Teclado multimedia	204420-16	
1.36.1.2.46	10	5	5	2320000	Telefonos inalhambricos de diadema	204415-16	
1.59.3.16.1	10	5	50	100000	Tijeras medianas para oficinas	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	12	780000	Tinta de inyeccion ref Epson TX 220	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	8	368000	Tinta de inyeccion ref HP 27 Impresora HP 3745	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	4	224000	Tinta de inyeccion ref HP 28 Impresora HP 3745	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	20	740000	Tinta de inyeccion ref HP 98	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	1	83000	Tinta Epson Referencia 0631	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	4	144000	Tinta Epson Referencia 0632	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	4	144000	Tinta Epson Referencia 0633	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	4	144000	Tinta Epson Referencia 0634	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	10	360000	Tinta HP Ref 21 Negro Para impresora HP 1460	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	10	415000	Tinta HP Ref 22 Color Para impresora HP 1460	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	15	1140000	Tinta HP Ref 17 Para Impresora HP 845	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	25	4028600	Tinta HP Ref 94 Para Impresora HP 460	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	20	1150000	Tinta HP Ref 95 Para Impresora HP 460	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	5	270665	Tinta para impresora hp officie jet pro 8500 amarillo	204415-16	
1.52.1.76	10	5	5	270665	Tinta para impresora hp officie jet pro 8500 azul	204415-16	
1.52.1.76	10	5	8	556800	Tinta para impresora hp officie jet pro 8500 negro	204415-16	
1.52.1.76	10	5	5	270665	Tinta para impresora hp officie jet pro 8500 rojo	204415-16	
1.52.1.76	10	5	5	240000	Tinta para impresora HP Office Jet Pro 8500 color amarillo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	5	240000	Tinta para impresora HP Office Jet Pro 8500 color azul	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	10	660000	Tinta para impresora HP Office Jet Pro 8500 color negro	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	5	240000	Tinta para impresora HP Office Jet Pro 8500 color rojo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	30	4177232	Tinta para impresora laser Monocromo HP 1006, Referencia CB435A	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	16	2656000	Tinta para impresora Laser Sansumg ML-1915 monocromo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	4	1400000	Tinta para Impresora LaserJet multifuncional XEROX 6121 MFP amarillo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	10	2500000	Tinta para Impresora LaserJet multifuncional XEROX 6121 MFP azul	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	4	1400000	Tinta para Impresora LaserJet multifuncional XEROX 6121 MFP negro	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	4	1400000	Tinta para Impresora LaserJet multifuncional XEROX 6121 MFP rojo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	10	5	6	451080	Tinta para impresora Lexmark multifuncional 6170 color negro ref 82	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	10	5	3	291019	Tinta para impresora Lexmark multifuncional 6170 varios colores ref 83	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	15	2899995	Tinta para impresora monocromo laser jet hp1606dn referencia ce278a	204415-16	
1.52.1.70.13	10	5	20	50000	Tinta para sello color negro	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	10	5	5	164568	Tinta ref 92 negra para impresora HP C3180	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	3	312283	Tinta Ref Hhp 23 color	204415-16	

1.52.1.76	10	5	30	2204010	Tinta ref hp 15 - hp 810, 845, 750	204415-16	
1.52.1.76	10	5	10	751680	Tinta ref hp 29	204415-16	
1.52.1.76	10	5	10	850000	Tinta ref hp 41	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	15	975000	Tinta ref hp 45	204415-16	
1.52.1.76	10	5	8	600000	Tinta ref hp 49	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76.241	10	5	6	390000	Tinta ref hp ref 56 negra para impresora 4255	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	8	450000	Tinta ref hp ref 56 negra para impresora 4255	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	15	1170000	Tinta ref hp 78	204415-20	Funcionamiento
1.49.1.5	14	4	5	26265	Toallas de mano	113-902-1-3-20	Funcionamiento
1.42.1	14	6	10	20210	Toallas Higienicas paquete x 10 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.70.7	14	6	15	174000	Toallas multiuso para cocina rollo x 3 unidades	20459-20	Funcionamiento
1.56.2.13.2	14	4	35	189000	Tollas para mano en tela 70 x 40 cmts	204417-20	
1.52.1.76	10	5	20	3866660	Toner de Tinta para fotocopiadora BIZHUB referencis DI 551/650/5510/	204415-16	
1.52.1.75	10	5	24	3637752	Toner Impresora Laser a Color Laserjet CP1025NW, negro ref.	204415-16	
1.52.1.75	10	5	10	2760000	Toner Laser amarillo para impresora hp 2820 alto rendimiento	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	10	2760000	Toner Laser azul, para impresora hp 2820, alto rendimiento	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	20	5500000	Toner Laser negro, para impresora hp 2820, alto rendimiento	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	10	2760000	Toner Laser rojo, para impresora hp 2820 alto rendimiento	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	10	1640000	Toner Laser 1022 (Q261 12A)	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	10	5	5	687336	Toner Laser Impresora Samsung Ref MC1610	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.76	10	5	10	4800000	Tóner láser para impresora Xerox P3428 láser monocromo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	10	1820000	Toner Laser Para Impresora HP 1120 Amarillo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	10	1948800	Toner Laser Para Impresora HP 1120 CB436A Negro	204415-16	
1.52.1.75	10	5	10	1820000	Toner Laser Para Impresora HP 1215 CB540A Negro	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	5	699092	Toner Laser Para Impresora HP 1215 CB541A Azul	204415-16	
1.52.1.75	10	5	5	699092	Toner Laser Para Impresora HP 1215 CB542A Amarillo	204415-16	
1.52.1.75	10	5	5	873865	Toner Laser Para Impresora HP 1215 CB543A Rojo	204415-16	
1.52.1.75	10	5	5	182000	Toner Laser para impresora HP Laser Jet m 3027 Ref (Q7551A)	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	30	5955000	Toner laser ref HP Q6000A negro para impresora 2600	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	15	3075000	Toner Lasser (Q6001A)HP 2600 Azul	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	15	3075000	Toner Lasser (Q6002A)HP 2600 Amarillo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	15	3075000	Toner Lasser (Q6003A)HP 2600 Rojo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	15	2475000	Toner lasser hp 1022 ref (q2612a)	204415-16	
1.52.1	10	5	3	294734	Toner Lexmark 8320 color Ref 20	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	10	5	6	497405	Toner Lexmark 8370 negra Ref 70	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	10	5	6	1187838	Toner para impresora laser a color multifuncional HP CM1415NF amarillo, Ref - 322A	204415-16	
1.52.1.75	10	5	24	4639992	Toner para impresora laser a color HP 1025 NW amarillo, Ref CE312	204415-16	
1.52.1.75	10	5	24	4639992	Toner para impresora laser a color HP 1025 NW azul, ref CE311	204415-16	
1.52.1.75	10	5	24	4639992	Toner para impresora laser a color HP 1025 NW rojo, CE313A	204415-16	
1.52.1.75	10	5	6	1159998	Toner para impresora laser a color multifuncional HP CM1415NF azul, Ref 321A	204415-16	
1.52.1.75	10	5	6	1197120	Toner para impresora laser a color multifuncional HP CM1415NF negro, Referncia CE320A	204415-16	
1.52.1.75	10	5	6	1197120	Toner para impresora laser a color multifuncional HP CM1415NF rojo, ref 323A	204415-16	

1.52.1.75	10	5	6	1650000	Toner para impresora laser jet multifuncional xerox phaser 6121 mfp negro ref. pkk030313b	204415-16	
1.52.1.75	10	5	2	788800	Toner para impresora laser jet multifuncional xerox phaser 6121 mfp rojo pmka20309b	204415-16	
1.52.1.75	10	5	2	788800	Toner para impresora laser jet multifuncional xerox phaser 6121 mfp amarillo ref. pyk520311b	204415-16	
1.52.1.75	10	5	2	788800	Tóner para impresora laser jet multifuncional xerox phaser 6121 mfp azul ref. pckg20212b	204415-16	
1.52.1.75	10	5	30	5103990	Toner para Impresora laser monocromo HP Laserjet P1102 e impresora laser monocromo multifuncional HP 1212NF, negro HP LaserJet CE285A	204415-16	
1.52.1.75	10	5	7	1396640	Tóner para impresora laser samsung ml-1915	204415-16	
1.56.2.21.1081	14	4	50	325000	Trapeador con mango	204417-20	
1.40.5	14	6	150	585000	Tubos 48 para lampara fluorecente	204420-20	Funcionamiento
1.40.5	14	6	90	540000	Tubos 96 para lampara fluorecente	204420-20	Funcionamiento
1.39.12	14	4	10	1450000	UPS 750 de VA	20421-20	Funcionamiento
1.50.4.24.132	14	4	200	196300	Vasos de icopro 6 omzas paquetes por 20 unidades	204418-20	
1.60.1.13.6	14	6	14	4130000	Vestido para caballero 2 y/o 3 botones, pantalón liso, en pantalón liso, en paño compuesto de 2 piezas (pantalón y chaqueta forrada completamente)	20442-20	
1.60.2.9.6	14	6	12	3120000	Vestido elegante para dama, en paño , compuesto de 2 piezas (pantalón o falda clásica y chaqueta manga larga forrada completamente)	20442-20	
1.44.3.5	10	4	3	6000000	Video Beam 3800 Lumens	20416-20	Funcionamiento
1.60.6.2.3	14	6	12	1740000	Zapato elegante clásico para dama en charol, con tacón de 3 ½ a 5 cm de alto, antideslizante.	20442-20	
1.60.7.1.1	14	6	14	2100000	Zapato elegante para hombre, en cuero y Zuela (pegada y cosida) antideslizante.	20442-20	
1.43.1	10	6	1	587841	MEMBRANA PARA OXIMETRO YSI 5000. CAP MEMBRANE KIT 1.00 MIL TEFLON (6 CAPSULAS) INCLUYE ELECTROLYTE (BLACK CAP) REF 5906	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.15	10	6	1	7210000	BALANZA DE 3 KILIGRAMOS DE CAPACIDAD	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.6	10	6	1	25750000	CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.3	10	6	1	25750000	AUTOCLAVE DE 47 LITROS DE CAPACIDAD	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.6.4	10	6	1	8240000	Titulador automatico	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.6.7	10	6	1	3708000	Sonda de pH de Campo para equipo Multiparametro HACH HQ40d, de 5 metros de cable.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.1	10	6	1	3708000	Sonda de Oxigeno Disuelto de Campo para equipo Multiparametro HACH HQ40d, de 5 metros de cable.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.21.1.31	10	6	1	6180000	REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.6.7	10	6	1	2575000	Electrodo de pH PROFITRODO 125mm para aguas residuales dificiles para pHmetros Metrohm 704 y 744, cable para electrodo tipo F (1mt), termosonda Pt 1000 y cable para electrodo A2 plug (1mt) para pHmetros Metrohm 704 y 44	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental

1.45.1.156.1	10	6	4	1751000	Sulfato Manganoso MnSO4. H2O,secado por pulverización, para análisis ACS, Reag.Ph Eur pureza de 99-101%, materia insoluble en agua maximo 0,01%, cloruro max. 0,001%, metales pesados como Pb 0,001%, calcio (Ca) máximo 0,005, hierro máximo 0,001%, potasio (K) máximo 0,005, Cobre máximo 0,0005, Niquel máximo 0,0005, Mg y Zn max. 0,005%, Pb max. 0,001%.Presentación:250 g	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.230.5	10	6	2	3502000	Yoduro de Sodio NaI para análisis Reag. Ph Eur pureza 99,5 %, pH de 6.0- 9.0 en agua 5%,cloruro y bromuro max. 0.01%,niquel 0,00001%,	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.185.1	10	6	1	566500	Dicromato de Potasio K2Cr2O7 para analisis ISO, ACS, Reag. Ph Eur contenido (assay) ≥ 99,9%; materia insoluble ≤ 0,005%; cloruros ≤ 0,001%; sulfatos ≤ 0,005%; Ca ≤ 0,002%; Cobre (Cu) ≤0,001; Hierro (Fe) ≤0,001; Cloro (Cl) ≤0,001, Na ≤ 0,02%; Pb ≤ 0,005%; perdidapor desecacion (130oC) ≤ 0,05%.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.177.2	10	6	2	4223000	Sulfato de plata Ag2SO4 para análisis ACS pureza (assay) ≥ 99,5%; materia insoluble y cloruro de plata ≤ 0,02%, cloruro ≤ 0,001%, Cobre (Cu) ≤0,0005; Hierro (Fe) ≤ 0,001%; Nitrato (NO3) ≤ 0,001%.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	566500	1,10-Fenantrolina monohidratada C12H8N2.H2O para análisis e indicador redox. Contenido (assay) min 99,5%; Agua 8,5-11,0%.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.599.2	10	6	1	751900	Sulfato de Amonio Ferroso Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O para análisis ISO. Pureza (assay) 99-101,5%; valor pH al 5% en agua 3-5; cloruro ≤ 0,001%; Fosfatos ≤ 0,002%; Hierro (Fe3+) ≤ 0,02%; Cobre (Cu) ≤ 0,002%; calcio ≤ 0,002%; Zinc ≤ 0,003%.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.25	10	6	1	463500	Acido L-glutamico para fines bioquimicos pureza 99%; soluble en agua y acidos minerales; insoluble en solventes organicos; cloruros ≤ 0,02%; sulfatos ≤0,01%; metales pesados como Pb ≤0,001%; arsenico ≤0,0005%; calcio ≤ 0,001%; Co ≤ 0,0005%; Fe ≤ 0,0005%; K ≤ 0,0005%.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	515000	D(+)-Glucosa anhidra para fines bioquimicos Reag.Ph Eur maltosa (HPLC) ≤0,2%; Plomo (Pb) ≤0,00005%; valor pH al 10%en agua 5,7-7; sulfato (SO4) ≤0,02%; Arsenico (As) ≤0,0001. Presentación: 1000g	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	515000	Potasio Higrogenoftalato C8H5KO4 para analisis Reag. Ph Eur; pureza ≥ 99.5%; materia insoluble en agua ≤ 0,005% ; cloruros ≤ 0,002%;Metales pesados como Pb ≤ 0,0005%; Cu ≤ 0,0002%; Fe ≤ 0,0005%; Na ≤ 0,01%; Pb ≤ 0,0005%; perdida por desecacion 105oC ≤ 0,2%.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	391400	Caolin certificado polvo; (20 °C) insoluble; densidad 2.6 g/cm3 (20 °C); densidad aparente 470 kg/m3; valor de pH 6 - 7 (50 g/l, H2O) (pasta húmeda); cloruros ≤ 0,0250%; sulfatos ≤ 0,1%; Ca ≤ 0,0250%; Bi ≤ 0,001%; Cu ≤ 0,001%; Pb ≤ 0,001%; perdida por ignicion (600 oC) ≤ 15%.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental

1.45.1.197.2	10	6	1	2060000	Yoduro de potasio para analisis ISO, Reag. Ph Eur; pureza 99.5%; valor de pH (5% en agua) 6 - 8; cloruro y bromuro max. 0,01%; yodato max. 0,0002%; fosfato max. 0,001%; sulfato max. 0,001%; nitrogeno total 0,001%; metales pesados como Pb 0,0005%; As max. 0,00001%; Ba max. 0,002%; Ca max. 0,001%; Cu max. 0,0002%; Fe max. 0,0003%; Mg max. 0,001%; Na max. 0,03%; Pb max. 0,0002%; perdida por desecacion (105oC) max. 0.1%.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	494400	Tierra silecea purificada y calcinada para analisis Reag.Ph.Eur como absorbente para filtración. Sustancias solubles en acido $\leq 1\%$; valor de pH (10% en agua) 5-9; cloruros $\leq 0,01\%$; sulfatos $\leq 0,02\%$ metales pesados como Pb $\leq 0,01\%$; Fe $\leq 0,05\%$; perdida por ignicion (980oC) $\leq 0,2\%$; tamaño de particula < 0.1 mm cerca del 98%.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	824000	Potasio Hidrogenodiyodato KH (IO ₃) ₂ para análisis. Contenido minimo (assay) 99,8%; Nitrogeno Total max 0,002%; Hierro (Fe) máximo 0,0005%. Presentación: 50 g	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	154500	Sulfito Sódico Na ₂ SO ₃ anhidro para análisis, ACS, Reag. Ph Eur Contenido minimo (assay) 98-100,5%; Tiosulfato (S ₂ O ₃) $\leq 0,1\%$; Cobre (Cu) $\leq 0,0005\%$; Hierro (Fe) $\leq 0,001\%$; metales pesados (Pb) $\leq 0,001\%$; Arsénico (As) $\leq 0,0001\%$. Presentación: 1000g	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	103000	Aceite Mineral Presentación: 4 l	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.213.2	10	6	3	439567	Hidróxido de Sodio NaOH en lenteja para análisis ISO, pureza minima 99%, Fosfatos máximo (PO ₄), cloruros y calcio maximo 0,0005%, Sulfatos máximo (SO ₄) 0,0005%, Aluminio (Al) max 0,0005%, Arsenico (As) máximo 0,0001%. Presentación: 1000g	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.41.4	10	6	4	446329	Ácido Sulfúrico H ₂ SO ₄ 95-97%, para análisis, máximo 0,005 ppm Hg); ACS, ISO, Reag.Ph Eur pureza 95-97%; fosfatos max. 0,5 ppm, Hierro (Fe) máximo 0,1 ppm; talio (Tl) máximo 0,05 ppm; Vanadio (V) máximo 0,01%, envase vidrio ambar. Presentación: 2,5L	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.161	10	6	2	2916921	Sulfato de mercurio HgSO ₄ , puris.Pureza (assay) $\geq 99\%$; cloruro $\leq 0,003\%$; Hierro (Fe) $\leq 0,005\%$; Mercurio (Hg) $\leq 0,1\%$; sustancias no reducidas por acido formico $\leq 0.1\%$. Presentación: 250 g	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	2	739374	Bencina de petróleo para análisis intervalo de ebullición 40-60°C ACS, ISO. Contenido de Agua $\leq 0,01\%$; Acidez $\leq 0,0003$ meq/g; Hierro (Fe) $\leq 0,00001\%$; Aromaticos como benzeno $\leq 0,02\%$; color ≤ 10 Hazen; residuos de evaporacion $\leq 0,001\%$; Frasco Aluminio. Presentación: 5 L	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.56.3	10	6	1	1575678	Detergente Neutro, para lavado a mano, biodegradable, soluble en agua; densidad (d 20o C/ 4oC) 1.057 - 1.067; valor pH de la Solución al 5% en agua 6.0 - 8.0. Presentación: 25L	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental

1.56.3	10	6	1	779949	Detergente Alcalino, biodegradable, para lavado a mano, densidad (d 20o C/ 4oC) 1.065 - 1.075 valor pH de la Solución al 5% en agua 11.0 - 12.0.Presentación:10L	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.44	10	6	5	828414	Papel indicador (rollo) de pH, pH 1-14, indicador universal con escala de colores pH 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14. Presentación:Paquete por 3 rollos	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.15.4	10	6	15	750677	Guantes de nitrilo de 15 pulgadas de longitud para manipulación de sustancias químicas, tallas S. Presentación:1 caja (por 50 unidades)	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.15.4	10	6	10	341216	Guantes de nitrilo de 15 pulgadas de longitud para manipulación de sustancias químicas, tallas M. Presentación:1 caja (por 50 unidades)	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.15.7	10	6	1	90954	RESPIRADOR O MASCARA SERIE 6000 MEDIA CARA Tamaño M (6200), Pieza Facial:Polímero sintético; Color:Gris Bandas:Elastómero, para cartuchos 3M 6006 TC-23C1762 y 3M 6002, TC-23C1063	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.15.7	10	6	3	795594	RESPIRADOR O MASCARA SERIE 6000 CARA COMPLETA Tamñano M (6800), Pieza Facial:Polímero sintético; Color:Gris; Sello facial:Silicón; Arnés:4 Puntos de ajuste; Visor:Polycarbonato; Bandas:Elastómero; Comunicación:Sistema de Cámara de amplificación.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.15	10	6	2	99443	Cartucho contra vapores y gases multiples (multigás) para piezas faciales de la serie 6000 de 3M, media mascara, con adaptadores para cartuchos/filtros tipo bayoneta; protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno y bióxido de sulfuro o bióxido de cloro o sulfuro de hidrogeno, amoniaco/metilamna, formaldehido o floruro de hidrógeno. Presentación: Par	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.15	10	6	2	99443	Cartucho contra vapores y gases multiples (multigás) para piezas faciales de la serie 6000 de 3M, mascara completa con adaptadores para cartuchos/filtros tipo bayoneta; protección respiratoria contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno y bióxido de sulfuro o bióxido de cloro o sulfuro de hidrogeno, amoniaco/metilamna, formaldehido o floruro de hidrógeno. Presentación: Par	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.15	10	6	2	99443	Cartucho para gases ácidos para piezas faciales de la serie 6000 de 3M, media mascara, con adaptadores para cartuchos/filtros tipo bayoneta; aprobado para protección respiratoria contra Cloro (Cl2), Cloruro de Hidrógeno (HCl) y Dióxido de Azufre (SO2) óDióxido de Cloro (ClO2) óSulfuro de Hidrógeno (H2S) (Solo escape)Media Máscara: hasta 10 veces el límite de exposiciónMáscara Completa: hasta 100 veces el límite de exposición. Presentación: Par	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental

1.60.15	10	6	2	99443	Cartucho para gases ácidos para piezas faciales de la serie 6000 de 3M, máscara completa, con adaptadores para cartuchos/filtros tipo bayoneta; aprobado para protección respiratoria contra Cloro (Cl ₂), Cloruro de Hidrógeno (HCl) y Dióxido de Azufre (SO ₂) ó Dióxido de Cloro (ClO ₂) ó Sulfuro de Hidrógeno (H ₂ S) (Solo escape) Media Máscara: hasta 10 veces el límite de exposición Máscara Completa: hasta 100 veces el límite de exposición. Presentación: Par	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9	10	6	2	818587	Dedales de extracción de celulosa de alto rendimiento, fabricados a partir de fibras de celulosa de alta calidad con excelente fuerza mecánica y retención, con grosor de pared de 2 mm, retención de partículas de de 6µm para aplicaciones que requieren mayor retención, resistencia en humedo o en seco, Tamaño 33 * 100 mm. Presentación: 1 caja (25 unidades)	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.42.13	10	6	1	725207	Kit de Estandares para Turbidez - Turbidímetro modelo 2100P HACH. Concentraciones: 0.1; 20; 100; y 800 NTU. Presentación viales	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	333498	Solución buffer pH 4 Metrohm. Hidrogenofosfato; Incertidumbre ± 0.02; temperatura 25 oC. Presentación: 1 caja (3 unidades)	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	333498	Solución buffer pH 7 Metrohm. potasio dihidrogenofosfato/di-sodio hidrogenofosfato. Incertidumbre ± 0.02; temperatura 25 oC. Presentación: 1 caja (3 unidades)	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.98.1	10	6	1	316713	Cloruro de cinc para análisis ACS, ISO, Reag. Ph Eur; pureza min. 98%; sustancias insolubles max. 0,005%; nitrato max. 0,003%; sulfato max. 0,002%; nitrogeno total max. 0,001%; Ca max. 0,001%; Cd max. 0,0005%; Cu max. 0,001%; Fe max. 0,0005%; K max. 0,001%; Mg max. 0,001%; Na max. 0,001%; amonio max. 0,005%; Pb max. 0,001%. Presentación 250g	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.133	10	6	1	604122	N-Hexano puris; solvente; pureza ≥ 95%; libre de acidos como acido acetico ≤ 0,005%; densidad (d 20 oC/ 4 oC) 0.659 - 0.662; agua ≤ 0,02%. Presentación: 2,5 L	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.42.13	10	6	1	169295	Kit estandar para pH 4,01 (color rojo), pH 7,00 (color amarillo) y pH 10,01 (color azul) para sonda multiparametro Hach HQ40d. Presentación: 3 botellas de 500 ml (pH 4,01, pH 7,00 y pH 10,01)	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.42.13	10	6	1	63667	Estandar de conductividad para sonda multiparametro Hach HQ40d, 491 mg/L NaCl, 1000n uS/cm. Presentación: 1 vial (100 mL)	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	454770	Solución buffer pH 2 Metrohm. Presentación: 1 caja (3 unidades).	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	454770	Solución buffer pH 12 Metrohm. Presentación: 1 caja (3 unidades).	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.185	10	6	9	3494790	Dicromato de Potasio K ₂ Cr ₂ O ₇ grado comercial. Presentación: 1 Kg	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.213	10	6	15	1039476	Hidroxido de Sodio (Soda Caústica) grado comercial. Presentacion: 1 Kg	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1.41	10	6	16	998202	Acido Sulfurico grado comercial. Presentación: 1L	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.45.1	10	6	1	1500000	Cepa Comercial para DBO5	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental

1.42.13.2	10	6	1	898250	ESTANDAR PARA PH, pH en el rango 5-10 pH unidades; contenido de 250mL de solución para , ser analizada directamente. , Certificado de analisis individual, sello de garantia ISO 9001/2000 y, ISO 17025/2005., Manufacturado y certificado acorde con los lineamientos USEPA y el , programa de acreditación NELAP., Estandar completamente trazable a NIST SRM , Cetificado de concentración basado en protocolo desarrollado por NIST, Presentación: 1 vial de 250 ml	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.27.7	10	6	5	126571	PIPETA AFORADA CLASE AS DE 10 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.27.10	10	6	5	160597	PIPETA AFORADA CLASE AS DE 20 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.27.13	10	6	5	163512	PIPETA AFORADA CLASE AS DE 25 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.27.19	10	6	5	209914	PIPETA AFORADA CLASE AS DE 50 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.27.25	10	6	5	290388	PIPETA AFORADA CLASE AS DE 100 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.27	10	6	5	290388	PIPETA AFORADA CLASE AS DE 2,5 ml Certificada por lote	113-902-1-3-21	Calidad Ambiental
1.43.9.27	10	6	1	498032	PIPETA GRADUADA PLASTICA CLASE A DE 1 ml, DIVISIÓN 0,1ml. Certificada por lote.Presentación: paquete por 12 unidades	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.27	10	6	1	558768	PIPETA GRADUADA PLASTICA CLASE A DE 5 ml, DIVISIÓN 0,1ml. Certificada por lote. Presentación: paquete por 12 unidades	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.7	10	6	2	336928	BURETA DE VIDRIO LLAVE RECTA EN TEFLON CLASE A CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 0,05 ML DE 25 ML DE CAPACIDAD.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.6.27	10	6	50	656124	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA VIDRIO DE 100 ml DE CAPACIDAD, graduado	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.6.29	10	6	50	729982	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA VIDRIO DE 250 ml DE CAPACIDAD, graduado	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.6.32	10	6	5	280509	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA VIDRIO DE 2000 ml DE CAPACIDAD (graduado)	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.18	10	6	30	467513	CAPACIDAD.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.18.124	10	6	40	656184	ERLENMEYER BOCA ANGOSTA VIDRIO DE 250 ml DE	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.28.80	10	6	10	426460	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO BASE HEXAGONAL CLASE A de 50 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.28.81	10	6	10	450878	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO BASE HEXAGONAL CLASE A de 100 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.28.83	10	6	20	1720982	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO BASE HEXAGONAL CLASE A de 250 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.28.86	10	6	1	203126	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO BASE HEXAGONAL CLASE A de 1000 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.28.85	10	6	1	145920	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO BASE HEXAGONAL CLASE A de 500 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.28	10	6	2	80171	PROBETA GRADUADA PLASTICA BASE HEXAGONAL CLASE A de 25 ml Certificada por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.5.93	10	6	5	1273985	BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO CON TAPON CLASE A DE 2000 ml Certificado por lote	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.5	10	6	5	170059	BALON FONDO PLANO DE 100 ML DE CAPACIDAD Y ESMERILADO DE 29/32	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental

1.43.9	10	6	2	592780	SPECTROQUANT CELDAS DE VIDRIO RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS (150°C), VACIAS DE 16 MM DE DIAMETRO, CON TAPA ROSCADA PARA DIGESTOR DE DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO,CAJA POR 25 TUBOS	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9	10	6	20	728828	CAPSULA DE PORCELANA, FONDO REDONDO DE 63 MM DE DIAMETRO Y 35 ML DE CAPACIDAD	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9	10	6	20	1248462	CAPSULA DE PORCELANA, FONDO REDONDO DE 110MM DE DIAMETRO Y 100 ML DE CAPACIDAD	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9	10	6	2	3437639	BOTELLAS DE WINKLER 300 MLDE CAPACIDAD, EN VIDRIO AMBAR NUMERADAS, CAJA X 24 UNIDADES	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9	10	6	3	3410915	BOTELLAS DE WINKLER DE VIDRIO DE 300 MLDE CAPACIDAD, NUMERADAS, CAJA X 24 UNIDADES	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.18	10	6	1	179548	TERMOMETRO CON COLUMNA DE MERCURIO DE CAMPO DE MEDICIÓN -10°C A 110°C	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.65.1	10	6	5	675000	CONO IMNOF DE CAPACIDAD 1 LITRO	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9	10	6	1	388748	SOPORTE DOBLE PARA CONOS IMNOF DE 1 LITRO DE CAPACIDAD	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.2	10	6	5	27530	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO DE 8 mm DE DIÁMETRO X 300 mm DE LONGITUD	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.2	10	6	3	23806	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO DE 1 cm DE DIÁMETRO X 40 cm DE LONGITUD	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.53.8	10	6	2	45024	FRASCO LAVADOR PLASTICO CON TUBO ASCENDENTE DE 500 ML DE CAPACIDAD	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.49.4.1	10	6	22	159505	CUBOS O BALDES DE PLÁSTICO CON PICO, MARCAS DE CONTENIDO Y ASA, DE 12 LITROS DE CAPACIDAD	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.43.5	10	6	1	42570	PIPETEADOR PLASTICO DE 0ml A 10ml	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.43.7	10	6	1	42570	PIPETEADOR PLASTICO DE 0ml A 25ml	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9	10	6	5	2111809	Frasco en vidrio, con cuello tapa rosca, completo con caperuza, union roscada, junta de silicona y llave con punzón de teflón, de 1L de capacidad.	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.70.7	10	6	1	1030000	Dispensador de líquidos de 2 ml	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.7	10	6	4	489892	Zapatos antideslizantes para dama	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.6	10	6	2	244946	zapatos antideslizantes para hombre	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.3.7	10	6	6	378835	Delantal de laboratorio en tela	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.60.3.4	10	6	2	257061	Conjunto 2 piezas tela antifluido	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9	10	6	1	515000	Transportador de muestras	113-902-1-3-21	Calidad Ambiental
1.42.8	10	6	1	12000000	Equipo y Conjunto de Marcaje	111-901-2-20	Calidad Ambiental
1.42.8	10	6	1	15000000	Rifle de Dardos	111-901-2-20	Calidad Ambiental
1.60.15.4	10	3	100	800000	Pares de Guantes de Carnaza	111-901-2-20	Calidad Ambiental
1.56.2.11	10	3	12	180000	Cajas de Guantes Quirúrgicos	111-901-2-20	Calidad Ambiental
1.56.2.2	10	3	4000	160000	Bolsa Plásticas Negras	111-901-2-20	Calidad Ambiental
1.64.10.4	10	3	6	180000	Bultos de Sal Común	111-901-2-20	Calidad Ambiental
1.56.2.20	10	3	1	12000	Caja de 100 Tapabocas	111-901-2-20	Calidad Ambiental
1.53.7	10	4	7000	7000000	Salvoconductos	111-901-2-20	Calidad Ambiental
1.31.3.1	10	4	8	10560000	GPS	113-902-1-3-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.112	10	3	5	1300000	Llantas rin 14 para unidad móvil	430-902-1-20	Calidad Ambiental

1.65.7	10	2	750	6000000	Galón de combustible	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.43.9.26	10	3	2	1650000	Caja de filtros de cuarzo de 47 mm para equipo secuencias Partisol (c/u 100 unidades)	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.70.7	10	3	1	6660000	Tarjeta electrónica para equipo Partisol - CPU BOARD	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.70.7	10	3	1	6660000	Tarjeta electrónica para equipo Partisol - INTER FACE BOARD	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.70.7	10	3	1	6660000	Tarjeta electrónica para equipo Partisol - SERIAL & USEER I/ O	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.70.7	10	3	2	2000000	Estándares para patrones de Sox y Nox	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.65.7	10	2	2500	20000000	Galón de combustible	520-902-2-2-20	Calidad Ambiental
1.56.3.33.21	10	5	60	360000	Crema lavaplatos x 1000 Gramos	20459-20	
1.70.7	10	5	80	72013	Cuchara desechable	20459-20	
1.52.3	10	5	100	700000	Memorando interno original y copia talonario x 50 unidades	20473-20	
1.45.1	10	3	20	840000	Abono quimico x kg	111-902-3-20	
1.45.1	10	10	2000	52208000	Abono Organico x bulto	-16, 111-902-3-21, 630-900-11-10-16	
1.45.4	10	3	3	15000	Arrierafin - para hormigas	111-902-3-20	
1.30.1	10	3	10	289900	Azadones con mango	111-902-3-20	
1.45.1	10	3	12	7200	Azul de metileno x 250 gramos	111-902-3-20	
1.45.1	10	3	20	840000	Abono quimico x kg	111-902-3-20	
1.31.1	10	3	1	98000	Basculas colgantes x 100 kg	111-902-3-20	
1.31.1	10	3	3	75000	Bascula gramera x 3 kg	111-902-3-20	
1.70.7	10	3	30	450000	Bastidores o bandejas para ovas	111-902-3-20	
1.70.7	10	3	1	8000	Barra de hierro	111-902-3-20	
1.58.1.2	10	3	20000	6369000	Bolsas semillero 3x5x1 polietileno perforada	111-902-3-20	
1.45.1	10	3	2000	1600000	Bolsas para el transporte de peces	111-902-3-20	
1.17.4.1	10	3	5	700000	Bombas de fumigar de 18 lts	111-902-3-20	
1.60.6.1	10	3	2	55600	Botas pantaneras talla 42 color negro	111-902-3-20	
1.60.6.1	10	3	12	297000	Botas pantaneras talla 39 color negro	111-902-3-20	
1.60.6.1	10	3	1	24800	Botas pantaneras talla 36 color negro	111-902-3-20	
1.35.1.3	10	8	18	522000	Cal viva para neutralización	P 113-902-1-3-20	
1.19.3.1	10	3	4	585000	Carretilla Buggy platon metalico con llanta neumatica	111-902-3-20	
1.35.1.1	10	3	4	96000	Cemento gris x bulto	111-902-3-20	
1.32.4	10	3	12	15000	Libras de clavos de 3 pulgadas	111-902-3-20	
1.32.4	10	3	12	15000	Libras de clavos de 2 pulgadas	111-902-3-20	
1.32.4	10	3	12	15000	Libras de clavos de 1/2 pulgadas	111-902-3-20	
1.62.1.1.352	10	3	120	11076000	Concentrado 45% S/P x bulto	111-902-3-20	
1.62.1.1.352	10	3	120	11076000	Concentrado 40% S/P x bulto	111-902-3-20	
1.62.1.1.352	10	3	120	11076000	Concentrado 48% S/P x bulto	111-902-3-20	
1.30.1	10	3	5	18000	Cuchillas para guadañadora	111-902-3-20	
1.31.1	10	3	3	54000	Decametros x 10 metros	111-902-3-20	
1.62.2.1	10	3	10	300000	Fertilizante foliar x frascos	111-902-3-20	
1.45.4	10	3	50	1750000	Herbicida para el control de malezas x litro	111-902-3-20	
1.30.1	10	3	3	3900000	Guadañadora	111-902-3-20	
1.22.1.2	10	3	3	12300	Hacha	111-902-3-20	
1.45.4	10	3	50	1500000	Hormonagro - enraizador	111-902-3-20	
1.60.3.4	10	3	24	2040000	Conjunto Impermeable compuesto de chaqueta y pantalon	113-902-1-3-20	
1.35.2.1	10	3	2000	1600000	Ladrillos cuadrilongo	111-902-3-20	
1.25.1	10	3	6	270000	Lavamano color blanco	111-902-3-20	

1.30.1.15	10	3	5	15000	Lima triangula	111-902-3-20
1.45.4	10	3	50	925000	Lorsban - control de plagas	111-902-3-20
1.30.2.1	10	3	3	45000	Llave pico de loro	111-902-3-20
1.32.7.9	10	3	1	251358	Malla fina por rollo	111-902-3-20
1.30.1	10	3	4	75000	Machetes	111-902-3-20
1.45.4	10	3	50	1000000	Mancozeb - control de enfermedades	111-902-3-20
1.27.2.7	10	3	400	1500000	Manguerade 1/2" x rollo	111-902-3-20
1.30.2.1	10	3	4	759800	Martillo	111-902-3-20
1.45.4	10	3	50	1000000	Matababosa	111-902-3-20
1.62.1.3	10	3	3	120000	Melaza	111-902-3-20
1.30.3	10	3	10	75000	Nylon para guadañadora	111-902-3-20
1.64.1	10	3	80000	6880000	Ovas embrionadas de trucha	111-902-3-20
1.70.7	10	3	13	154700	Oxigeno industrial x metros cubicos	111-902-3-20
1.30.1.29.2	10	3	2	105000	Palas aoyadora	111-902-3-20
1.30.1.21	10	3	4	45000	Palendras	111-902-3-20
1.32.9.1	10	3	3	160000	Piedra Esmeril de	111-902-3-20
1.17.5.12.20	10	3	8	345000	Rastrillo de 12 dientes metalicos	111-902-3-20
1.17.5.12.20	10	3	9	356000	Rastrillo de 14 dientes metalicos	111-902-3-20
1.17.5.12	10	3	4	245000	Rastrillo de 18 dientes metalicos	111-902-3-20
1.49.4.2.15	10	3	4	360000	Canecas para basura grandes	111-902-3-20
1.67.2	10	3	500	350000000	Polisombra rollo x 100 metros x 3.6 al 65%	111-902-3-20
1.25.1	10	3	4	360000	Sanitario color blanco	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	10	1000000	Semilla de acacia amarilla x kilo	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	10	1000000	Semilla de acacia amarilla x kilo	111-902-3-20
1.62.3.2.1588	10	3	10	5100000	Semillas aliso fresno x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	20	3000000	Semilla de arrayan x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	10	800000	Semilla de cajeto garay	111-902-3-20
1.62.3.2.2644	10	3	10	2300000	Semilla de cedro de altura x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	20	1600000	semilla de cipres x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	10	800000	semilla de curuba x kg	111-902-3-20
1.62.3.2.3700	10	3	1	135000	Semilla eucaliptus fisifolia x kg	111-902-3-20
1.62.3.2.3700	10	3	10	900000	Semilla eucaliptus globulus x kg	111-902-3-20
1.62.3.2.3700	10	3	10	950000	Semilla eucaliptus saligan x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	5	700000	Semilla de guayaba pera x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	30	3112000	Guayacan de manizales x kilo	111-902-3-20
1.62.4.5.155	10	3	10	350000	Semilla leucaena x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	5	550000	semilla de uchuva x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	30	2100000	Semilla de urapan x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	1	700000	Semilla de guayaba feijoa x kg	111-902-3-20
1.62.3.2.4481	10	3	30	2250000	Semilla de laurel de cera x kg	111-902-3-20
1.62.3.2.4948	10	3	10	1500000	Semilla de nogal cafetero	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	10	4000000	semilla de pino patula x kg	111-902-3-20
1.62.3.2	10	3	20	2000000	Semilla de quillotocto	111-902-3-20
1.62.4.3	10	3	10	2200000	Semilla de tomate de arbol x kg	111-902-3-20
1.30.1.27	10	3	4	102000	SERRUCHO No. 22	111-902-3-20
1.28.2	10	3	15	57000	Surtidores de 1/2 Pulgada	111-902-3-20

1.28.2	10	3	15	65000	Surtidores de 3/4 a 1/2 Pulgada	111-902-3-20
1.29.1	10	2	3	360000	Taladro electrico d 1/2 pulgada	111-902-3-20
1.30.1.28	10	3	12	190000	Tijeras podadoras	111-902-3-20
1.35.5.1	10	3	30	1200000	Teja plastica No. 8	111-902-3-20
1.62.2	10	3	5	300000	Urea por bulto	111-902-3-20
1.62.2	10	6	1	963601	ESTANDAR PARA SOLIDOS: Requerida para analizar Solidos Totales Disueltos en el rango de , 140-650 mg/l, Solidos Totales Suspendidos en el rango de 23-100mg/l y, Solidos Totales en el rango de 140-675 mg/l., La cantidad de solución minima a preparar con el estandar es de 1 litro. , Certificado de analisis individual, sello de garantia ISO 9001/2000 y ISO 17025/2005., Manufacturado y certificado acorde con los lineamientos USEPA y el programa de acreditación NELAP., Estandar completamente trazable a NIST SRM , Cetificado de concentración basado en protocolo desarrollado por NIST, Presentación: 1 vial de 23 ml	113-902-1-3-20
1.42.13.2	10	6	1	986881	Estandar para DBQ y DQO	113-902-1-3-20
1.42.13.2	10	6	1	875577	Estandara para Oxigeno Disuelto	113-902-1-3-20
1.43.927.1	10	6	1	87999	Pipeta Aforada Clase AS de 05. ml	113-902-1-3-20
1.43.9.26	10	6	2	2100000	Caja de filtros de teflon	113-902-1-3-20
1.43.9.27.1	10	6	5	87999	Pipeta Aforada AS de 1 ml	113-902-1-3-20
1.43.9.26	10	6	5	95022	Pipeta Aforada AS de 2 ml	113-902-1-3-20
1.43.9.26	10	6	5	114505	Pipeta Aforada AS de 5 ml	113-902-1-3-20
1.43.13.2	10	6	1	868408	ESTANDAR PARA SOLIDOS SEDIMENTABLES: Requerida para analizar Sólidos sedimentables	113-902-1-3-20
1.43.13.2	10	6	1	1095029	ESTANDAR PARA TURBIDEZ: Requerida para analizar Turbidez en el rango de 0,5-8 NTU La solución concentrada	113-902-1-3-20
1.43.13.2	10	6	1	1153584	ESTANDAR PARA DBO Y DQO: Requerido para analizar Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO)	113-902-1-3-20