 <p>Corporación Autónoma Regional de Nariño Conserva la vida</p>	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO	Versión: 03	
	Formulario de autodeclaración y registro de vertimientos	Página 1 de 2	Fecha: 07/12/2021
		Responsable: Subdirector de Conocimiento y evaluación Ambiental	


**PROGRAMA TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES
SECTOR PRODUCTIVO: PISCÍCOLA**

TIPO DE USUARIO: ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA: _____
TASA PROMEDIO DE PRODUCCIÓN: Peces sacrificados/día _____ Peces sacrificados/Mes _____ Capacidad Instalada _____
2. INFORMACION GENERAL
RAZON SOCIAL _____ DIRECCIÓN _____ CORRESPONDENCIA _____ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL _____ CÉDULA _____ NIT _____ TELEFONO _____ FAX _____ CELULAR _____ CORREO ELECTRÓNICO _____
3. INFORMACIÓN DE VERTIMIENTOS
Tiempo de operación: Horas/día _____ N° de empleados _____ Descarga al alcantarillado Si ___ No ___ Corriente receptora _____ N° de descargas _____ Tiempo de descarga: Horas/día _____ Volumen de agua utilizada m³/día _____ Volumen de agua utilizada m³/mes _____ Volumen de agua concesionada m³/mes _____ No. de Resolución de concesión de aguas _____ Posee Sistema de tratamiento de aguas residuales Si ___ No ___ Unidades que conforman el STAR _____ _____ _____

4. DATOS AÑO 2024

AUTODECLARACIÓN VERTIMIENTOS PUNTUALES SECTOR PISCÍCOLA								
Mes	Cantidad de Peces sacrificados (kg/mes)	Número de horas de vertimiento promedio en el día para cada mes (horas/día)	Días de descarga del vertimiento (días/mes)	Caudal (l/s)	Concentración		Carga mensual	
					DBO5 (mg/L)	SST (mg/L)	Kg/mes DBO	Kg/mes SST
ENERO								
FEBRERO								
MARZO								
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								

Notas importantes:

 <p>Corporación Autónoma Regional de Nariño Conserva la vida</p>	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 03	
	Formulario de autodeclaración y registro de vertimientos		Página 1 de 2	Fecha: 07/12/2021
			Responsable: Subdirector de Conocimiento y evaluación Ambiental	

- Las columnas correspondientes a Concentración y Carga Mensual se deben diligenciar únicamente si el proyecto cuenta con caracterización de aguas residuales efectuada durante la vigencia 2024.
- Si la empresa cuenta con bitácoras de medición de caudales anexar soportes diarios o mensuales de la vigencia 2024.
- En caso de que por algún motivo la actividad desarrollada en el proyecto haya presentado alguna alteración ya sea por: daños en la maquinarias, incendios, desabastecimiento de materias primas, daños en las redes de acueducto y/o alcantarillado, periodos de racionamiento; entre otros, que hayan provocado un cese en las actividades productivas o de prestación del servicio ofrecido por el establecimiento durante la vigencia 2024, enviar la información que soporte dichas situación adjunta al presente formulario.

5. INFORMES DE MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES

Anexe los resultados de laboratorio de todos los muestreos de aguas residuales realizados durante la vigencia 2024, los cuales deben contener:

- PERSONAL IDÓNEO QUE REALIZÓ LOS MUESTREOS:** Información sobre el personal que realizó el muestreo, el cual debe hacer parte del laboratorio.
- ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS QUE REALIZAN LOS ANÁLISIS:** El laboratorio contratado para la ejecución de los muestreos debe tener acreditación vigente concedida por el IDEAM, tanto en muestreo como en análisis.
- CARACTERÍSTICAS DEL MUESTREO:** Número de alícuotas tomadas en forma proporcional al caudal, tiempo total de generación de vertimiento, tiempo de muestreo, caudales mínimo, máximo y promedio durante la jornada de muestreo.
- PARÁMETROS ANALIZADOS:** Entregar reporte de pH, Temperatura, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), expresadas en (mg/L).
- PRESERVACIÓN DE LA MUESTRA:** Presentar cadena de custodia de todo el proceso de muestreo y análisis, debidamente diligenciados y firmados por el personal a cargo.
- INFORME DE CARACTERIZACIÓN:** Manifiestar las observaciones frente a las situaciones generadas el día de muestreo como: insumos utilizados en el proceso, estado del clima, productos que generó la empresa el día de muestreo, estado de la PTAR, entre otras características de importancia que puedan ser determinantes para la jornada de muestreo y los respectivos análisis de resultados.
- CÁLCULO DE CARGAS CONTAMINANTES DEL DÍA DE MUESTREO.** Con base en los resultados obtenidos en la jornada de muestreo, presentar el cálculo de las cargas contaminantes expresadas en (Kg/día).

6. INFORMACIÓN FINAL

Yo, _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____ en calidad de representante legal me permito presentar esta declaración de vertimientos líquidos generados en mi establecimiento, además manifiesto que la información se sustenta en caracterizaciones que se encuentran disponibles para su verificación.

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DÍA ____ MES ____ AÑO ____ LUGAR DE DILIGENCIAMIENTO _____

Firma _____
C.C

ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LA SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE CORPONARIÑO HASTA EL DÍA **30 ENERO DE 2025**.

Espacio para uso exclusivo de CORPONARIÑO

NÚMERO DE RADICACIÓN

FECHA DE RADICACIÓN

Contiene anexos: SI _____ NO _____ No. De folios _____

Reverso