

PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios')

Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión"

Nombre de la Entidad [Máximo 100 caracteres]	Nit de la Entidad [3 - 15 dígitos]	Tipo Identificación Funcionario Responsable	Identificación Funcionario Responsable [Máximo 15 dígitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Máximo 20 dígitos] No utilice comas, puntos ni signo \$
Corporación Autónoma Regional de Nariño	8912223222	CC	10538196	2011	886835681

Código CUBS	Modalidad de Contratación [Entre 1 y 7]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Máximo 10 dígitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripción del Elemento	Rubro
1.42.1		6	4	193223	Ácido nítrico (con)	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	787493	Ácido sulfúrico 0,04N	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	787492	Alcohol metílico	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	290844	Cloroplatinato de potasio	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	290844	Cloruro de cobalto hexahidratado	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.60.3.4.66		6	6	1615000	Enterizo para moto de alta resistencia Tallas L y XL -(Chaqueta, Pantalón y Bota) Tipo Sudadera	204423-16 Funcionamiento
1.42.1		6	4	531208	Glicerol	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	465972	Hidróxido de sodio 0,1 N	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	938156	NHCO ₃	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	307395	Nitrito de sodio	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	636828	Permanganato de potasio	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	340159	Resina de intercambio iónico	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	685038	Sulfanilamida	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	807685	Sulfato ferroso de amonio	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	592561	HClO ₄	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	611200	Tetracetato de etilendiamina disódico dihidratada	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	85428	(NH ₄) ₆ Mo ₇ O ₂₄ .4H ₂ O	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.48.1.20		6	4	2000000	Locker o casillero metálico	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.45.1		6	4	714289	1.10-Fenantrolina monohidratada C12H8N2.H2O . Presentación:10g	113-902-3-20 laboratorio de aguas
1.65.1.3.2		6	4	1195000	Aceite 2T - Origen Sintético - Motocicletas, ciclomotores, snowmobiles, cortadoras de césped, sierras a cadena, motores fuera de borda.	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-
1.65.1		6	3	1875000	Aceite 2T x cuarto	20441-20 Funcionamiento
1.65.1		6	4	786000	Aceite 4T para motor multigrado refrigerado por aire, 1/4 gl, Sintético, USO: Motocicletas, ciclomotores, snowmobiles, cortadoras de césped, sierras a cadena, motores fuera de borda	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-
1.65.1.3.2		6	3	1200000	Aceite 4T x cuarto	20441-20 Funcionamiento

1.65.1						Aceite de 4 tiempos para vehículos de motores a gasolina ¼ de galón multigrado origen sintético USO: de automóviles, camperos vans, y camiones livianos multigrado	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
	6	4	100	1575000				
1.65.1						Aceite para caja de cambios vehículos a Gasolina por ¼ de galón	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
	6	4	50	396000				
1.65.1.2						Aceite para caja de cambios vehículos DIESEL por ¼ de galón, camiones livianos	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
	6	4	15	193000				
1.65.1.2						Aceite para vehículos de motores a DIESEL por galón multigrado origen sintético USO: de camiones livianos	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
	6	4	30	1038000				
1.45.1.179.2	6	3	3	89000		Acetato de plomo comercial Presentación por 1Kg	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.1.10	6	4	1	213130		Acido acetico Glacial para analisis. Presentación: 2500 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	329286		Acido bórico	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	730187		Acido clorhidrico	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	286572		Ácido clorhidrico	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	579514		Acido fosforito	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1.31.2	6	3	1	309500		Acido Nítrico analítico para análisis al 65% Cloruro (CL) máx. 0.10 ppm, Fosfato (PO4) máx. 0.2 ppm, sulfuro (SO4) máx. 0.5 ppm, arsénico y antimonio (como As) máx. 0.004 ppm, metales pesados como (Pb) máx. 0.1 ppm, Hierro (Fe) máx. 0.2 ppm, mercurio (Hg), máx. 0.0005 ppm Presentación: 2.5 L	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.1.31	6	3	1	13367		Acido nítrico comercial Acido Nítrico comercial. Aspecto fisico liquido transparente incoloro de olor característico, densidad en Gr/ cm3 1.333 a25 °C, peso molecular en gr/mol 63, punto de congelación -41.6°C, Punto de ebullición 120.5°C a 6760 mmHg, reactividad : Reacciona con los metales a excepción del platina, oro, iridio, rhodio~ ttmtalio y titanio. Totalmente soluble en agua. Presentación: Galón	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.1.41	6	3	2	200000		Acido sulfúrico analítico 98.8%, presentación 2 L.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.1.41.4	6	4	3	567008		Acido Sulfúrico H2SO4 95-97%. Presentación: 2.5L	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.65.2.1.1	6	3	1300	6695000		ACPM x galón en Pasto	20441-20	Funcionamiento
1.53.7	6	5	300	870000		adultos (13.5 x 5 centímetros perforados al centro doble numeración) en papel bond de 60 gramos impreso a dos tintas un original	20473-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	12	350000		Advil perla x 36 un	204413-20	Funcionamiento
1.52.1.52	6	3	3000	6000000		Agendas programadores con fotografías de la region y logo de la corporacion impresas en pap	310-900-1-20	Planeacion
1.42.1	6	3	7	13209		Agua oxigenada	204413-16	Funcionamiento
1.42.6.194.28	6	4	2	35287		Alcohol antiséptico 70° X 750ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	189106		Alcohol isobutilico	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.5.18	6	4	1	38002		Algodón x 500g	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.5.18	6	4	1	9476		Algodón x 500g	113-902-1-3-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	3	56883		Alkazelser gastrico x 60 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.42.1	6	6	3	83265		Alkazelser x 60 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	10	8250		Almohadilla para sello	204415-20	Funcionamiento
1.43.1	6	4	1	12000000		Analizador de Carbono Orgánico Total	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	6	3	179688		Apronax x 60 tabletas de 275 mg	204413-16	Funcionamiento
1.42.1	6	6	12	350000		Apronax x 60 un	204413-20	Funcionamiento
1.48.1.1	6	6	2	1020000		Archivador 4 cajones metalico	20422-20	Funcionamiento
1.48.1.1	6	5	1	501000		Archivador metalico de 5 puestos	20422-20	laboratorio de aguas
1.48.1.1	6	5	1	649000		Archivador Vertical en Madera con cuatro gavetas	20422-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	3	75348		Asawin adulto caja x 100	204413-16	Funcionamiento

1.42.1	6	6	12	290000	Aspirina efervescente x 50 un	204413-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	4	32000	Aspirineta x 275 mg caja x 100 tabletas	204413-16	Funcionamiento
1.43.9.3	6	4	1	30000000	AUTOCLAVE VERTICAL	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1	6	4	1	1487893	Azida de sodio pura, (assay)≥99%. Presentación: 100g	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.64.5.1.84	6	6	100	312000	Azucar en sobre por paquete de 1 kg	204418-20	Funcionamiento
1.45.1	6	4	500	1400000	Azul de metileno x 500 gramos	111-902-3-20	Funcionamiento
1.43.1	6	4	1	4800000	BALANZA 2000G	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.40.5	6	6	88	717000	Balastro para lampara fluorescente 2x48	204420-20	Funcionamiento
1.40.5	6	6	70	1800000	Balastro para lampara fluorescente 2x96	204420-16	Funcionamiento
1.43.9.5.2	6	3	10	4500000	Balón aforado de cuello largo, con fondo plano, con cuello esmerilado y capacidad entre (100-150) ml.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.43.9.5	6	4	10	325728	BALON FONDO PLANO DE 100 ML	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.5.93	6	4	2	324220	BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 1000 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.5.93	6	4	3	324220	BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 2000 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.5.92	6	4	2	197045	BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO DE 500 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.64.11.1.1	6	6	150	135000	Bebidas aromaticas x caja	204418-20	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	116493	Benceno	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1	6	4	2	961098	Bencina de petróleo para análisis intervalo de ebullición 40-60°C ACS, ISO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.48.1	6	5	3	3862800	Bibliotecas	20422-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	200	660160	Bisturí Grandes metálico tipo broche	204415-16	Funcionamiento
1.47.3.3.4	6	5	10	59900	Cable de corriente adaptador de disco duro interno serial a Sata	204420-16	Funcionamiento
1.47.3.11.12	6	5	7	1421000	Board ASUS para core 2 duo	204420-16	Funcionamiento
1.47.3.3.5	6	5	3	216000	Bus de Datos para Impresora 2190 Juego completo (Cabezote y Panel)	204420-16	Funcionamiento
1.47.3.3.2	6	5	13	127400	Cable USB de 6 metros para impresoras laser multifuncional	204420-16	Funcionamiento
1.37.18	6	5	1	542500	Unidad Fusora para impresora Laser multifuncional HP 2820	204420-16	Funcionamiento
1.56.2.2.11	6	4	49	83300	Bolsas para basura Grandes x paquete de 10 unidades	204417-20	
1.45.1.205.6	6	3	50	391667	Bórax , borato de sodio decahidratado uso comercial (Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O), PUREZA: (Na ₂ B ₄ O ₇ ·10H ₂ O) 101.0 % MIN, BORAX ANHIDRO(Na ₂ B ₄ O ₇ , 52.8 - 55.9%, BORICO OXIDO(B ₂ O ₃): 36.5 - 39.1%, OXIDO DE SODIO(Na ₂ O): 16.3 - 17.4%, AGUA DE CRIST(H ₂ O): 44.1 - 47.2%, CLORURO(Cl): 100 - 500 PPM, MALLA(US STD) + 30: 0 - 5%. Presentación: 1K g	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.52.1	6	10	300	73440	Borrador de nata	204415-16	Funcionamiento
1.60.6	6	6	24	3577000	Botas en cuero color negro talla 38-42, reforzada, ojaletes en acero altura caña 10 pulgadas	204423-16	Funcionamiento
1.43.9	6	4	1	4062552	BOTELLAS DE WINKLER 300 MLDE CAPACIDAD, EN VIDRIO AMBAR, CAJA X 24 UNIDADES	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9	6	4	1	2567521	BOTELLAS DE WINKLER DE VIDRIO DE 300 MLDE CAPACIDAD, CAJA X 24 UNIDADES	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.1	6	4	1	6000000	Bulbo para extracción espectrofotométrica	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.6.4	6	4	1	9600000	BURETA AUTOMATICA O TITULADOR AUTOMATICO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.7	6	4	2	644419	BURETA DE VIDRIODE 25 ML.	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	6	2	136486	Buscapina Compuesta x 100 Un	204413-16	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	650807	C8H5KO4	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.1	6	4	1	27164880	CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.36.8	6	4	1	25000	Cable de cobre calibre 12	111-902-3-20	Funcionamiento
1.64.11.3	6	6	20	225991	Café instantaneo x 170 gramos	204418-20	Funcionamiento
1.64.11.3.21	6	6	150	1084500	Café molido x libra	204418-20	Funcionamiento
1.52.1.18.10	6	5	158	805800	Cajas para archivo inactivo No. 12	204415-16	Funcionamiento
1.51.1.3.64	6	5	5	184500	Calculadora científica de bolsillo	204415-20	Funcionamiento
1.53.1.37	6	3	5000	5500000	Calendarios a color al frente cero al respaldo en propalcote de 150 gr plastificado, tamaño 50x	310-900-1-20	Planeacion
1.42.1	6	6	3	94791	Calmidol Compuesto x 46 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.44.2.2	6	4	2	700000	Cámara digital	113-902-3-20	Calidad Ambiental
1.44.2.2	6	4	1	500000	Camara digital	430- 902-1 - 20	Calidad Ambiental
1.44.2.2	6	4	1	500000	Cámara digital compacta aficionada	113-901-1-20	Planeacion
1.44.2	6	4	1	650000	Camara fotografica	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.6	6	3	1	1470000	Camisa calefactora (Manta) para 500 ml.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.59.8.11	6	6	24	1960000	Capas impermeables de alta resistencia	204423-16	Funcionamiento
1.43.9	6	4	30	1108380	CAPSULA DE PORCELANA, DE 63 MM DE DIAMETRO Y 35 ML DE CAPACIDAD	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9	6	4	30	1293864	CAPSULA DE PORCELANA, DE 96 MM DE DIAMETRO Y 80 ML DE CAPACIDAD	113-902-3-20	laboratorio de aguas

1.53.1	6	5	1500	3225000	Carátulas en cartulina color, amarillo, rosada, azul y verde tamaño cuarto de pliego - para expedientes a una tinta	20473-16	Funcionamiento
1.53.7	6	5	440	946000	Caratulas procesos ejecutivos con tapa a tres tintas en cartulina	20473-20	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	85428	Carbón activado de Darco 660	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	737695	Carbonato de sodio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.39.13	6	5	5	117500	Cargador de pilas	113-902-3-20	Calidad Ambiental
1.52.1	6	10	10	221112	Carpeta Archivador de Fuelle, Pasta Carton Duro, tamaño oficina 30 bolsillos	204415-16	Funcionamiento
1.43.9	6	4	1	200000	Carro porta muestras	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.53.1.37	6	3	4000	7200000	Cartillas para colorear x 30 paginas impresas en papel propalcote de 115 gr, a color tamaño of	310-900-1-20	Planeacion
1.53.1.37	6	3	200	1200000	Cartillas resultados 2009; en tamaño 17*25cm., de 40 páginas.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.53.1.37	6	3	4000	7200000	Cartillas sobre recursos naturales, problemas ambientales x 30 paginas impresas en papel prop	310-900-1-20	Planeacion
1.60.15	6	4	2	278980	Cartucho contra vapores y gases multiples (multigás) para piezas faciales de la serie 6000 de 3	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.60.15	6	6	18	1805000	Cascos para moto alta resistencia Abatibles	204423-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	5000	2076000	CD en blanco con sobre	204415-16	Funcionamiento
1.43.9	6	4	6	2940600	CELDA DE SILICIO ESTANDAR UV DE 10 ML EN VIDRIO PARA ESPECTOFOTOME	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9	6	4	2	482560	CELDA PARA TURBIDIMETRO PORTALIL HACH MODELO 2100P (PAQUETE X6)	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.35.1.1.4	6	3	10	26500	Cemento gris a granel tipo I, concentraciones de óxido de calcio (44%), óxido de silicio (14,5%), óxido de aluminio (3,5%), óxido de hierro (3%) óxido de manganeso (1,6%). Presentación: 1Kg	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.56.2	6	4	20	183976	CEPILLO O CHURRUSCO PARA LAVADO DE BOTELLAS DE DBO (winkler)	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.56.2.28.118	6	4	24	144000	Cepillos Para Piso	204417-20	
1.53.7.10	6	3	100	130000	Certificados de asistencia a evento final de presentación de resultados del proyecto en tamaño	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.52.1.22.9	6	5	10	18200	Chinchones	204415-16	Funcionamiento
1.37.17.1	6	6	12	15600	Cinta aislante estándar x rollo	204420-16	Funcionamiento
1.32.10.8.11	6	5	30	54500	Cinta de enmascarar 18 x 40	204415-20	Funcionamiento
1.32.10.8.31	6	5	10	51000	Cinta de enmascarar 48x50	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	100	5965760	Cinta impesora epson 2190	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	50	531000	Cinta impesora epson LX - 300 original x dos unidades	204415-16	Funcionamiento
1.32.10.4.3	6	5	10	32000	Cinta para empaque transparente ancha 44 x 100	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.31.67	6	10	200	2900000	Cinta para impresora epson 1170/1180 original	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	10	78224	Cinta para impresora EPSON TMU-295	204415-16	Funcionamiento
1.32.10.6.1	6	10	50	25230	Cinta scoth 12 x 40	204415-20	Funcionamiento
1.45.1.103.2	6	4	1	252338	Cloroformo para analisis. Presentación:2500 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	826393	Cloruro de amonio anhidro	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1.91	6	3	1	750000	Cloruro de Calcio granulado analítico por 500 gr.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.1.98.1	6	4	1	412689	Cloruro de cinc. Presentación: 250g	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	582465	Cloruro de estaño	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.58.1.12.46	6	3	1	2166667	Cloruro de estaño (II) (SnCl2.2H2O) As max. 0,0001 0/0, Ca max. 0,005 0/0, Cu max. 0,001 0/0, Fe max. 0,0020/0, K max. 0,005 0/0, Mg max, Mn max.0,005 0/0, Na max. 0,0005 0/0, Na, max. 0,005 0/0, Ni max. 0,00050/0, Pb max. 0,005 0/0, Sulfate (SO.) max. 0,002 0/0 Presentación 250 g	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.1	6	4	1	452369	CLORURO DE POTASIO ANHIDRO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.47.1	6	4	2	8000000	Computador	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.47.1.1	6	4	1	3000000	Computador de escritorio	430- 902-1 - 20	Calidad Ambiental
1.47.1.1.30	6	8	4	8681600	Computador de escritorio; características mínimas: Procesador Core 2 Duo 2.9GHz, Memoria RAM 4 GB, disco duro 500GB, monitor LCD SVGA 1280x1024 17 Pulgadas, Tarjeta de red - 10/100/1000, Mouse óptico, Parlantes, Teclado Multimedia, Quemador de DVD+/-RW, lector de memorias, tarjeta de Red inalámbrica, licencia Windows en español, Licencia Office Profesional, con sus respectivos instaladores en medio magnético en original y UPS mínima de 800V	20416-20-2010	Funcionamiento
1.47.1.1.30	6	4	1	2600000	Computador portátil	20416-20-2010	Tuquerres
1.47.1.4.8	6	4	2	6000000	Computador portátil	113-902-3-20	Calidad Ambiental
1.47.1.4	6	4	1	1800000	Computador portatil sistema operativo windows 7, procesador intel 1.66GHZ o superior, ram 4	113-901-1-20	Planeacion

					Computador Portátil; características mínimas: Procesador Core 2 Duo 2.0 GHZ; Pantalla 14" Panel LCD (resolución de 1440 X 900), Teclado Español; mini mouse adicional, Disco Duro de 320GB, Memoria RAM 4GB, Quemador de DVD, Tarjeta de Red 10/100, Batería Primaria, Maletín, Conectividad inalámbrica, Windows Español, Licencia Office Profesional, con sus respectivos instaladores en medio magnético en original y Base refrigerante.		
1.47.1.4.8	6	8	3	7914000		20416-20-2010	Funcionamiento
1.47.3	6	6	100	45000	Conectores RJ45 para nivel 5	204420-16	Funcionamiento
1.60.3.4	6	4	2	249574	Conjunto 2 piezas tela anti fluido	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.65.1	6	4	5	799240	CONO IMNOF DE CAPACIDAD 1 LITRO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
L.70.7	6	3	300	10000	Copias del video producción más limpia debidamente impresas sobre DVD.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.52.2.7.2	6	5	2	39800	Cosedora 550 mediana	204415-16	Funcionamiento
1.52.2.7.44	6	5	2	162000	Cosedora Industrial	204415-16	Funcionamiento
1.43.9.13	6	3	6	48000	Crisol Grafito No. 10 para fundición.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.43.9.13	6	3	6	54000	Crisol Grafito No. 12 para fundición	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.43.9.13	6	3	400	2000000	Crisoles de arcilla 12x φ 8.8 Ex φ 4.8 Ex ensayo al fuego	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.43.9.13	6	3	10	15000000	Crisoles Porcelana 3.0x φ3.5 externo ataque acido y temperatura	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.52.1	6	10	500	583200	Cuchillas de Repuestos para bisturí grande caja x 10 unidades	204415-16	Funcionamiento
1.53.7	6	3	5000	3500000	Cuelga puertas de 9.5 cmx22 plastificados con mensajes alusivos a cambio climatico (2000) se	310-900-1-20	Planeacion
1.43.9	6	4	1	824122	Dedales de extracción de celulosa de alto rendimiento. Presentación: 1 caja (25 unidades)	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.60.3.7	6	4	6	367801	Delantal de laboratorio en tela	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.56.3.55.10	6	4	10	74000	Desinfectante para piso por galon	204417-20	
1.43.1	6	4	1	7200000	DESIONIZADOR	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.1	6	4	1	7200000	DESTILADOR	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.56.3	6	4	1	1017397	Detergente Alcalino. Presentación:10L	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.56.3	6	4	1	2047864	Detergente Neutro. Presentación:10L	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	693133	Diclorohidrato de N (1-naftil) etilendiamina	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.47.3.5.5	6	5	1	195000	Disco Duro para portatil de 160 GB IDE	204420-20	Funcionamiento
1.43.1	6	4	1	8400000	DIGESTOR kjeldahl	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.47.3.5	6	5	9	1503000	Disco Duro de 1000 GB SATA	204420-20	Funcionamiento
1.47.3.5	6	5	1	152000	Disco Duro de 500 GB SATA	204420-20	Funcionamiento
1.47.3.1.2	6	5	2	725000	Bateria para Portátil SONY Vaio Modelo VGP – BPS8	204420-20	Funcionamiento
1.47.3	6	5	10	1250000	Adaptador retráctil te para cualquier dispositivo via USB.	204420-20	Funcionamiento
1.37.18	6	5	1	140000	Adaptador de corriente para computador portátil hp –COMPAQ Ref 6730S	204420-20	Funcionamiento
1.47.3.5.5	6	5	5	565000	Disco Duro de 160 GB IDE	204420-20	Funcionamiento
1.47.3.5	6	6	5	156000	Disco Duro de 160 GB IDE	204420-20	Funcionamiento
1.47.3.5	6	6	5	700000	Disco duro de 320 GB Sata	204420-20	Funcionamiento
1.47.6	6	4	2	250000	Disco duro portatil, con capacidad minima de 1000 GB	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.47.4.6	6	4	1	5450000	dispositivo de control de entrada de personal mínimo para 100 personas, por huella digital, inc	20421-20	Funcionamiento
1.53.1.37	6	3	500	11000000	Documento plan departamental decenal de educación, por 130 páginas impresa en papel propa	310-900-1-20	Planeacion
1.42.1	6	6	12	259200	Dolex Forte x 48 un	204413-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	12	489744	Dolex Gripa x 100	204413-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	5000	3448000	DVD en blanco con sobre de 4.7 GB	204415-16	Funcionamiento
1.43.6.7	6	4	1	3281640	Electrodo de pH PROFITRODO 125mm	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.17	6	3	2	22400	Embudo de vidrio Boca φ 8 cm	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.43.9.17	6	3	1	11500	Embudo de vidrio boca φ 10 cm	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.70.7	6	6	20	208011	Endulzante sin azucar	204418-20	Funcionamiento
1.43.1	6	4	1	30000000	EQUIPO DE EXTRACCIÓN SOXHLETH	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.31.3.1	6	4	3	6000000	Equipo GPS	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.31.3.1	6	4	3	6000000	Equipo GPS	113-902-4-2-20	Calidad Ambiental
1.31.3.1	6	4	3	5254177	Equipo GPS	113-902-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.18	6	4	10	176436	ERLENMEYER BOCA ANGOSTA VIDRIO DE 100 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.18.112	6	4	5	136474	ERLENMEYER BOCA ANGOSTA VIDRIO DE 1000 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.18.124	6	4	20	374989	ERLENMEYER BOCA ANGOSTA VIDRIO DE 250 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.56.2.27.10	6	4	24	120000	Escobas con mango	204417-20	
1.48.1.1	6	5	1	522000	Escritorio tipo secretaria dos gavetas	20422-20	Funcionamiento

1.48.1	6	5	1	870000	Escritorio tipo gerente	20422-20	Tumaco
1.56.2.8.2	6	4	50	81055	Espojas o Sabras	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1	6	6	3	60000	Espuma limpiadora de carcasa	204420-20	Funcionamiento
1.42.13.2	6	4	1	1316936	ESTANDAR PARA GRASAS Y ACEITES. Presentación: 1 vial de 20 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.13.2	6	4	1	1376261	ESTANDAR PARA DBO Y DQO. Presentación: 1 vial de 20 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.13.2	6	4	1	1169454	ESTANDAR PARA PH. Presentación: 1 vial de 250 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.13	6	4	3	269178	Estandar de conductividad. Presentación: 1 vial (100 mL)	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.13.2	6	4	1	910726	ESTANDAR PARA OXIGENO DISUELTO. Presentación: 1 vial	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.13.2	6	4	1	1069820	ESTANDAR PARA SÓLIDOS SEDIMENTABLES. Presentación: 1 vial de 1,2 g	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.13.2	6	4	1	1369052	ESTANDAR PARA Sólidos. Presentación: 1 vial de 20 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.13.2	6	4	1	1238610	ESTANDAR PARA TURBIDEZ. Presentación: 1 vial de 20 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.48.1.1	6	5	1	501000	Estante metálico tres cuerpos	20422-20	Funcionamiento
1.37.25	6	6	10	270000	Extensiones encuchetas x 10 metros	204420-20	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	145227	Fenolfaleína	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.10.7	6	4	4	180000	Filtro de Aire para vehículo tipo buseta Marca Volkswagen	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
1.10.7	6	4	4	232000	Filtro de Aire para vehículo tipo camión Marca Volkswagen Diesel	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
1.10.7	6	4	4	120000	Filtro de Aire, vehículo tipo camioneta Doble Cabina Marca Nissan-D22	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
1.10.7	6	4	4	212000	Filtro de Aire, vehículo tipo Camioneta Panel Marca Mitsubishi-VAN L 300,	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
1.10.7	6	4	12	594000	Filtro de Aires para vehículo tipo campero Marca Chevrolet	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
1.10.7.1	6	4	29	563564	Filtro de Aceite para vehículos	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
1.10.1.1	6	4	4	192000	Filtro de Combustibles ara vehículo tipo buseta Marca Volkswagen	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
1.10.1.1	6	4	4	18000	Filtro de combustibles para vehículo tipo campero Marca Chevrolet Samurai,	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	

1.10.1.1						Filtro de Combustibles, Camioneta Panel Marca Mitsubishi – VAN L 300	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
	6	4	4	168000				
1.10.7							204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
	6	4	4	192000		Filtro de combustibles, vehículo tipo camión Marca Volkswagen Diesel		
1.10.1.1						Filtro de Combustibles, vehículo tipo camioneta Marca Nissan-D22	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
	6	4	4	183000				
1.42.1	6	4	1	208134		Filtro whatman N°42	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	311165		Filtros de membrana de 0.45µm	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1.6.56	6	5	140	627900		Folder AZ tamaño Oficio	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.42.16	6	10	2000	280000		Folder celuguia horizontal	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.42.20	6	10	2000	269120		Folder celuguia Vertical	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	1000	1042400		Folder Colgante oficio color azul	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	10	718608		Forma continua 14 7/8 x 11 a I Parte color blanco	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	2	195061		Forma continua 14 7/8 x 11 a II Partes color blanco	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.56	6	5	7	378000		Forma continua de 9 1/2 11 a I partes x caja	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.56	6	5	7	500500		Forma continua de 9 1/2 11 a II partes x caja	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.56	6	5	1	76000		Formas continuas 9 1/2 a III parte tamaño carta x caja	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.56	6	10	5	362000		Formas continuas 9 1/2 III partes tamaño carta troquelada	204415-20	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	245411		Fosfato diácido de potasio anhidro	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.16.2.9	6	3	1	8500000		Fotocopiadora	20416-20-2010	Funcionamiento
1.49.1.16.5	6	4	100	320000		Franela de 50 x 50 cmty remate en los filos color blanco	204417-20	
1.49.1.16.5	6	4	100	320000		Franela de 50 x 50 cmty remate en los filos color rojo	204417-20	
1.43.9.53.8	6	4	5	110587		FRASCO LAVADOR PLASTICOCON TUBO ASCENDENTE DE 500 ML DE CAPACIDA	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.58.5.34	6	4	1	29934		FRASCOS PLASTICOS EN POLIPROPILENO DE 2 LT. (PAQUETE X6)	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.58.5.34	6	4	6	124410		FRASCOS PLASTICOS EN POLIPROPILENO, DE 1 LT.	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.37.15	6	5	4	222000		Fuentes de alimentación tipo ATX de 450W	204415-20	Funcionamiento
1.48.1.18	6	4	1	1500000		Gabinete metálico de 4 puestos para material de vidrio calibrado	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1	6	10	150	61200		Ganchos clips pequeños caja x 100 unidades	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	10	35184		Ganchos cosedora grande grapa metálica galvanizada 9/12 para engrapar hasta un espesor de 10mm contenido aproximado 3000 grapas	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	150	430680		Ganchos cosedora pequeña grapa metálica galvanizada estándar 26/6 contenido aproximado caja x 5.000 unidades	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	300	555600		Ganchos plasticos para folder caja x 50 juegos	204415-16	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	311165		Gas libre de CO2 e hidrocarburos.	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.65.7.1.2	6	3	2000	12600000		Gasolina corriente x galon Ipiales	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	6	3	500	3150000		Gasolina corriente x galon La Cruz	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	6	3	1000	6350000		Gasolina corriente x galon La Union	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	6	3	6000	38400000		Gasolina corriente x galon Pasto	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	6	3	1000	3700000		Gasolina corriente x galon Sotomayor	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	6	3	2000	12900000		Gasolina corriente x galon Tumaco	20441-20	Funcionamiento
1.65.7.1.2	6	3	1000	6380000		Gasolina corriente x galon Tuquerres	20441-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	12	316800		Gastrun x 48 un	204413-20	Funcionamiento
1.43.1	6	4	1	3600000		GPS	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.1	6	4	1	3600000		Gradilla de digestión micro-kjeldahl	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.60.15.14.1	6	4	24	79200		Guantes de caucho para tallas 7 1/2 a 9 1/2	204417-20	
1.60.15.4	6	4	5	444860		Guantes de nitrilo de 15 pulgadas, tallas M. Presentación: 1 caja por 50 unidades	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.60.15.4	6	4	11	978692		Guantes de nitrilo de 15 pulgadas, tallas S. Presentación: 1 caja por 50 unidades	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.60.15.14.3	6	4	2	49161		Guantes industriales (par)	113-902-3-20	laboratorio de aguas

1.56.2	6	6	18	665000	Guantes Para moto tallas L y XL	204423-16	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	311165	HCl conc	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	162980	Hidróxido de amonio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	25628	Hidróxido de bario ó hidróxido de calcio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.1	6	4	1	8400000	Horno de secado de 400°C	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1	6	10	10	20000	Huellero dactilar	204415-20	Funcionamiento
1.47.2.3	6	4	1	1620000	Impresora Laser	113-902-4-2-20	Calidad Ambiental
1.47.2.17.1	6	8	1	181250	Impresora Multifuncional Color Laser con las características mínimas: Color: hasta 5 ppm, Negro: hasta 20 ppm, Conectividad a la red estándar, Capacidad estándar de papel: 200 hojas, Capacidad de papel: 700 hojas, Resolución de impresión: 1200 x 600 ppp, Resolución de copia: 600 x 600 ppp, Resolución de escaneado: 4800 x 4800 ppp y cable USB de 6 metros de largo	20416-20-2010	Funcionamiento
1.47.2.1.6	6	8	2	3364000	Impresoras de matriz de punto carro ancho y 9 agujas, Velocidad hasta 680 cps a 12 cpp, Buffer de: 128 kb, Puertos, Paralelo, USB y ranura tipo B, Copias: Original + 6 copias y Cable USB de 6 metros de largo	20416-20-2010	Funcionamiento
1.37.7	6	6	10	60000	Interruptores para incrustar	204420-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	7	39844	Isodine solución frasco	204413-16	Funcionamiento
1.56.3	6	4	1	12818	Jabon antibacterial liquido de 500ml dosifi	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.56.3	6	4	1	55494	Jabon antibacterial liquido x galon	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.61.2.7.97	6	4	50	85000	Jabon de tocador x 170 gramos antibacterial	204417-20	
1.56.3	6	4	1	53006	Jabon desinfectante x galon	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.56.3.17.930	6	4	100	640000	Jabon en polvo por 3 kg	204417-20	Funcionamiento
1.56.3.17.926	6	4	4	151403	Jabon en polvo por kg	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.70.7	6	10	50	75000	Jeringas plasticas x 20 ML	204415-20	Funcionamiento
1.48.1.1	6	5	1	1001080	Juego de Sala estándar para oficina	20422-20	Funcionamiento
1.45.5	6	3	1	500000	Kit colorimétrico: Para medición de la calidad de aguas potables y residuales en laboratorio, previamente preparadas Arsénico	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	500000	Kit colorimétrico: Para medición de la calidad de aguas potables y residuales en laboratorio, previamente preparadas Cadmio	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	500000	Kit colorimétrico: Para medición de la calidad de aguas potables y residuales en laboratorio, previamente preparadas Calcio (Carbonatos)	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	500000	Kit colorimétrico: Para medición de la calidad de aguas potables y residuales en laboratorio, previamente preparadas Cianuro Libre	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	500000	Kit colorimétrico: Para medición de la calidad de aguas potables y residuales en laboratorio, previamente preparadas Magnesio	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	500000	Kit colorimétrico: Para medición de la calidad de aguas potables y residuales en laboratorio, previamente preparadas Plomo	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	500000	Kit colorimétrico: Para medición de la calidad de aguas potables y residuales en laboratorio, previamente preparadas Sulfuro	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.42.13	6	4	1	951548	Kit de Estandares para Turbidez - Turbidimetro modelo 2100P HACH. Presentación: viales	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.13	6	4	1	144014	Kit estandar para pH 4,01 (color rojo), pH 7,00 (color amarillo) y pH 10,01 (color azul). Prese	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.5	6	3	1	300000	Kit para Microquant Hace posible analizar las muestras de aguas turbias o ligeramente coloreadas sin necesidad de mayor preparación de la muestra. (En campo) Arsénico	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	300000	Kit para Microquant Hace posible analizar las muestras de aguas turbias o ligeramente coloreadas sin necesidad de mayor preparación de la muestra. (En campo) Arsénico	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	300000	Kit para Microquant Hace posible analizar las muestras de aguas turbias o ligeramente coloreadas sin necesidad de mayor preparación de la muestra. (En campo) Cadmio	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	300000	Kit para Microquant Hace posible analizar las muestras de aguas turbias o ligeramente coloreadas sin necesidad de mayor preparación de la muestra. (En campo) Calcio (Carbonatos)	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	300000	Kit para Microquant Hace posible analizar las muestras de aguas turbias o ligeramente coloreadas sin necesidad de mayor preparación de la muestra. (En campo) Plomo	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	300000	Kit para Microquant Hace posible analizar las muestras de aguas turbias o ligeramente coloreadas sin necesidad de mayor preparación de la muestra. (En campo) Sales de mercurio	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.5	6	3	1	300000	Kit para Microquant Hace posible analizar las muestras de aguas turbias o ligeramente coloreadas sin necesidad de mayor preparación de la muestra. (En campo) Sulfuro	630-900-1-287-16	Sotomayor

1.45.5					Kit para Microquant Hace posible analizar las muestras de aguas turbias o ligeramente coloreadas sin necesidad de mayor preparación de la muestra. (En campo) Cianuro libre		
	6	3	1	300000		630-900-1-287-16	Sotomayor
1.52.1	6	10	20	896192	Láminas de corcho	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.9.1	6	5	36	15300	Lapiceros azules	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	3600	1448640	Lapiceros negros	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.9.1	6	5	36	15300	Lapiceros rojos	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.17.29	6	5	24	104400	Lapiz borrador con escobilla	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.35.8	6	5	10	36200	Lapiz corrector	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	1800	724320	Lapiz No. 2	204415-16	Funcionamiento
2.25.2					Lavado de vehículos.	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
	6	4	80	1327200			
1.52.1.52.4	6	10	100	120000	Libretas de apunte	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.53.8	6	5	10	69000	Libros radicador x 200 hojas 3 columnas	204415-16	Funcionamiento
1.56.3.18.2	6	4	10	82000	Limpia vidrio x galon	204417-20	
1.52.1	6	6	3	105000	Limpiador de contactos electronicos	204420-20	Funcionamiento
1.56.3.8.135	6	4	10	48000	Limpido por galon	204417-20	
1.56.2.13.1	6	4	60	162000	Limpiones para cocina	204417-20	
1.52.1.35.8	6	10	120	156000	Liquido corrector (lapiz)	204415-20	Funcionamiento
					Liquido de Frenos para vehículos automotores de 290 CC	204420-20, 20456-20, 20441-20, 520-902-23-20, 430-902-1-20, 430-902-1-20, 113-903-4-20, 520-902-22-20, 113-902-	
1.65.1	6	4	20	257000			
1.8.1.1.78	6	5	4	900000	Llantas 195/R14	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.152	6	5	8	2935000	Llantas 245/75/R16	430-902-1-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.138	6	5	1	279000	Llantas P215/75/R15 todo terreno para camperos	20446-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.139	6	5	2	575000	Llantas 235/75/R15 todo terreno para campero	20446-20	Calidad Ambiental
1.8.1.1.112	6	5	4	1050000	Llantas 215/60/R15 todo terreno para microbús	20446-20	Calidad Ambiental
1.70.7	6	3	3000	5700000	Llaveros impresos alusivos a campañas institucionales en latex de alta densidad, troquelados c	310-900-1-20	Planeacion
1.5.2.1	6	6	24	1410000	Maletín porta documentos tamaño oficio	204423-16	Funcionamiento
1.27.2	6	4	1	1085760	MANGUERA EN PVC DE ELEVADA FLEXIBILIDAD, DE 8MM DE DIÁMETROINTER	113-902-3-20	laboratorio de aguas
					Maquina Trituradora picadora de papel para trabajo pesado: Características mínimas: Ancho de boca : 26 cms., Ancho de corte : 4 x 40 mm, Capacidad de hojas : 32 hojas, puesta en marcha : Automático, Detención : Automático (bloqueo de seguridad), Protección del motor : Paro automático por sobre calentamiento, Energía : 110V,Dimensiones : 90 x 54 x 54 (Alto x ancho x Fondo)cm.	20416-20-2010	Funcionamiento
1.16.4	6	3	1	3500000			
1.52.1.41.5	6	5	13	9295	Marcadores micropunta	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.41.83	6	5	100	119500	Marcadores permanente colores: negro, rojo, azul y verde	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.41.85	6	5	100	120000	Marcadorres borrable Colores: negros rojo, azul y verde	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.41.35	6	5	40	78000	Marcadorres indeleble punta fina: colores negro, rojo y verde	204415-16	Funcionamiento
1.60.15	6	4	2	600000	MASCARAS serie 6000 de 3M con filtro mixto de vapores ácidos y orgánicos	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.70.7	6	3	1	4000000	Máster de video documental de producción más limpia.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.43.9	6	4	6	1200000	MATRACES KJELDAHL	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.1	6	4	2	4800000	MEBRANAS DE OD DE OXIMETRO YSI	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	6	2	26522	Mebucaina x 24 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.43.9					Medidor de concentración de Ion selectivo con: electrodo para determinación de cianuro. Rango 0,01 a 1999 units; Resolución 0.01 unidades (0.1 a 0.99); Precisión +- 1 % máximo de la escala; Calibración 2 o 3 puntos - 0.1, 1, 10 100 ppm (mínimo 2 puntos).	630-900-1-287-16	Sotomayor
	6	3	1	4000000			
1.47.3	6	5	2	90000	Memoria para cámara SONY de 4 GB SD	204415-20	Funcionamiento
1.47.3.6.8	6	5	6	696000	Memoria RAM DDR1 de 1 GB	204420-20	Funcionamiento
1.47.3.6.8	6	5	12	1308000	Memoria RAM DDR2 de 2 GB	204420-20	Funcionamiento
1.47.3.9.3	6	5	20	1300000	Memoria USB 16 GB	204415-20	Funcionamiento

1.48.1	6	5	2	324800	Mesa auxiliar en madera	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.47.5	6	6	5	107880	Mini audifono tipo diadema para computador	204420-16	Funcionamiento
1.18.6.2	6	3	1	60000000	Molino Remoedor	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.47.2.7.607	6	4	2	800000	Monitor LCD SVGA 1280x1024 igual o superior a 17 Pulgada	20416-20-2010	Tuqerres e ipiales
1.47.2.7.607	6	8	4	1624000	Monitor LCD SVGA 1280x1024 igual o superior a 17 Pulgada	20416-20-2010	Funcionamiento
1.5.1.3	6	4	1	7200000	Motocicleta todo terreno 185 CC	204171-20	Ipiales
1.47.2.15.5	6	5	11	130790	Mouse Ópticos USB	204420-16	Funcionamiento
1.48.1	6	5	1	899000	Mueble para equipo de información	204415-20	
1.43.9	6	3	1	15000000	Multiparametro, para determinación de pH, Temperatura, Salinidad, Oxigeno disuelto,	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.37.25	6	6	10	142000	Multitoma de 6 puestos con led indicador	204420-20	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	842373	Na2CO3	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9	6	4	2	1402440	NEVERA PORTÁLITL EN PLASTICO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 52 LITROS DE	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	119599	NH ₄ VO ₃	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1.133	6	4	3	933452	N-Hexano puris. Presentación: 2500 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	6	4	263620	Noraver garganta tabletas x 96 un	204413-16	Funcionamiento
1.42.1	6	6	12	510000	Noxpirin x 100 Unidades	204413-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	12	30000	Omeprasol	204413-20	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	978450	Oxalato de sodio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1	6	3	20	128400	Oxido de plomo comercial (Litargirio) Presentación: 1Kg	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.42.1	6	4	1	741778	Oxido de rojo de mercurio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.70.7	6	4	13	154700	Oxígeno medicinal	111-902-3-20	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	436460	Oxígeno purificado o aire, libre de CO2, que contenga menos de 1ppm de hidrocarburo.	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.66.1	6	4	2	193175	Papel aluminio x 100 m	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1.56.15	6	5	150	1305000	Papel Bond x 75 Gramos tamaño carta x Resmas	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.56.9	6	10	500	155000	Papel Bond x pliegos	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.56.48	6	10	10	71000	Papel Carbon tamaño carta, caja color negro	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.56.49	6	10	10	84000	Papel Carbon tamaño oficio, caja color negro	204415-20	Funcionamiento
1.66.2	6	4	2	100584	Papel Cristal x 100 m	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.61.4.7.378	6	4	4	245502	Papel de cocina x 3 unidades	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.61.4.7	6	4	7	86520	Papel de cocina x 3 unidades	113-902-1-3-20	Funcionamiento
1.43.9.26.6	6	4	1	186992	Papel filtro cuantitativo de 110 mm (11 cm). Presentación: 1 caja por 100 unidades	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.61.4.4	6	4	17	1183200	Papel higienico por paca de 48 unidades triple hojas	204417-20	
1.43.9.44	6	4	5	1083246	Papel indicador (rollo) de pH, pH 1-14. Presentación:3 rollos	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.53.7	6	5	50	1190000	Papel membreteado carta a 3 tinta x resma	20473-20	Funcionamiento
1.53.7	6	5	60	1590000	Papel membreteado oficio a 3 tinta x resma	20473-20	Funcionamiento
1.52.1.56.17	6	5	100	1050000	Papel oficio por 75 gramos x resmas	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.81.20	6	10	30	105000	Papel para calculadora x rollo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.56.200	6	5	500	50000	Papel periodico pliegos	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.56.17	6	4	15	176748	Papel tamaño carta	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1.81.113	6	5	24	76680	Papel térmico para fax 210mmx30 mts (8 1/4" x 98")	204415-16	Funcionamiento
1.49.4.2.4	6	4	12	91200	Papelera para basura por 10 litros	204417-20	
1.53.7	6	8	150	525000	Peajes Clase I el Cano	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	6	8	200	760000	Peajes Clase I el Daza	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	6	8	300	2160000	Peajes Clase I el Placer	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	6	8	150	525000	Peajes Clase II el Cano	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	6	8	200	760000	Peajes Clase II el Daza	2035090-20	Funcionamiento
1.53.7	6	8	300	2160000	Peajes Clase II el Placer	2035090-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	10	20608	Pegante instantaneo (porcelana, metales, caucho, corcho) x 4 gramos tapa aguja vrtical	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.48.32	6	5	12	6780	Pegante x 40 gramos	204415-16	Funcionamiento
1.42.1	6	6	10	1090000	Pen V K x 500 Mg x 100 Un	204413-20	Funcionamiento
1.52.1.56.17	6	4	15	220935	Pepel tamaño oficio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	6	4	53376	Pepsamar x 100 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.52.2.22.2	6	5	2	20000	Perforadora mediana	204415-16	Funcionamiento
1.52.2.22.100	6	5	2	144000	Perforadora industrial	204415-20	Funcionamiento
1.39.9.2.13	6	10	30	96000	Pila dedo alcalina x par	204415-20	Funcionamiento
1.39.10.1.2	6	5	5	140000	Pila dedo recargable x par	204415-20	Funcionamiento

1.52.1	6	10	20	37696	Pila triple A alcalina x par	204415-16	Funcionamiento
1.39.10.1.2	6	5	5	90000	Pila triple A Recargable	204415-16	Funcionamiento
1.39.9	6	4	4	108000	Pilas Doble A Recargables	113-902-3-20	Calidad Ambiental
1.43.9.27.136	6	4	20	443352	PIPETA GRADUADA CLASE A DE 5 ml 0.01 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.27.82	6	4	5	98271	PIPETA GRADUADA CLASE A DE 1 ml 0.01 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.27.178	6	4	20	474517	PIPETA GRADUADA CLASE A DE 10 ml 0.1 m	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.27.244	6	4	5	98271	PIPETA GRADUADA CLASE A DE 2 ml 0.02 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.27	6	4	2	53383	PIPETA GRADUADA CLASE A DE 20 ml 0.1 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.27.196	6	4	2	54489	PIPETA GRADUADA CLASE A DE 25 ml 0.1 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	6	7	18655	Pomadas para golpes	204413-20	Funcionamiento
1.53.7	6	3	2000	2800000	Portafolios Red de centros Ambientales tamaño 1/4 en propalcode de 240 gr, impreso a color c	310-900-1-20	Planeacion
1.52.1.19	6	3	100	210000	Portafolios/carpetas con impresión de las dos caras, tamaño carta.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.43.9.28	6	3	2	36000	Probeta graduada de vidrio forma alta capacidad de 100 ml	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.43.9.28.81	6	4	10	502667	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO de 100 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.28.86	6	4	5	768075	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO de 1000 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.28.79	6	4	2	85554	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO de 25 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.28.83	6	4	10	768075	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO de 250 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.28.80	6	4	10	475020	PROBETA GRADUADA EN VIDRIO de 50 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.28	6	4	2	27596	PROBETA GRADUADA PLASTICA de 25 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.28	6	4	4	67558	PROBETA GRADUADA PLASTICA de 50 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.47.3.7.2	6	5	7	2555000	Procesador core 2 duo 2.8 GHZ	204420-20	Funcionamiento
1.47.3.7	6	6	2	1000000	Procesador QUAD core 2.6 GHZ	204420-20	Funcionamiento
1.47.2.12.15	6	5	5	435000	Quemador de dvd ide	204420-16	Funcionamiento
1.47.2.12	6	5	2	159500	Quemador de dvd sata	204420-16	Funcionamiento
1.42.1	6	6	12	43100	Ranitidina x 50 un	204413-20	Funcionamiento
1.56.2.19	6	4	50	300000	Recogedores	113-902-1-3-20	Funcionamiento
2.10.18	6	4	1	3000000	Red HAT Enterprise Linux 6 resumen de funciones arquitecturax86-64 IBM power, IBM sytel	113-901-1-20	Planeacion
1.21.1.31	6	4	1	9971522	REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.31.1.29.39	6	5	20	32000	Regla metálica x 30 centímetros	204415-20	Funcionamiento
1.31.1.29	6	5	20	54000	Regla metálica x 50 centímetros	204415-20	Funcionamiento
1.56.3.6	6	4	30	1080000	Repuestos para ambientador kimberly	204417-20	
1.52.1	6	10	250	183200	Repuestos para portamina 0.5	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	250	214800	Repuestos para portamina 0.7	204415-16	Funcionamiento
1.55.2.5	6	3	3000	5400000	Rompecabezas impresos en carton maule C40 a color, tamaño oficina, estuche caja impresa en carton maule C40 a color		Planeacion
1.70.7	6	5	12	139200	Ruedas de repuestos para sillas ergonómicas tipo secretaria neumaticas	204415-20	
1.52.2.27.4	6	10	30	114000	Sacagancho metalico grande	204415-20	Funcionamiento
1.52.2.32.26	6	10	50	25000	Sacapunta metalico pequeño	204415-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	12	277200	Sal de Frutas Cajas x 25	204413-20	Funcionamiento
1.53.7	6	4	8000	10000000	Salvoconductos Forestales	520-902-2-2-20	Calidad Ambiental
1.47.2.6.62	6	8	2	1740000	Scanner Cama Plana, ADF, Resolución 2400dpi, 48bit, Velocidad de Visualización 7 segundos, Puerto USB, Bandeja de Entrada ADF 50 páginas, Alimentación Automática	20416-20-2010	Funcionamiento
1.47.2.6.37	6	4	1	750000	Scanner con alimentador tamaño oficina	113 - 903 - 4 - 20	Calidad Ambiental
1.52.2.28	6	10	10	35000	Sello fechador con leyenda	204415-20	Funcionamiento
1.53.1	6	5	5	14750	Sello Numerador	204415-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	2	73738	Sevedol x 48	204413-16	Funcionamiento
1.52.1	6	6	3	75000	Silicona el aerosol	204420-20	Funcionamiento
1.48.3.2	6	4	3	600000	Silla de escritorio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.48.1.1	6	5	8	1113600	Silla metalica tapizada en paño para auditorio	20422-20	Funcionamiento
1.48.1.14	6	5	3	480240	Sillas ergonómica tipo secretaria sin brazo	20422-20	Funcionamiento
1.48.1.14	6	6	6	420000	Sillas fija sin brazo, en acrilico y tubo metalico	20422-20	Funcionamiento
1.52.3	6	5	2000	420000	Sobre de manila carta con membrete	20473-20	Funcionamiento
1.52.3	6	5	2000	460000	Sobre de manila oficina con membrete	20473-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	200	46560	Sobre manila gigante tipo radiografia	204415-16	Funcionamiento
1.52.3	6	6	2000	874000	Sobre oficina con membrete a tres tinta	20473-20	Funcionamiento
1.45.1.206.1	6	3	25	95333	Sodio Carbonat° Anhidro comercial Presentación: 1 kg	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.45.1	6	4	1	277472	Solución buffer pH 4 Metrohm. Presentación: 1 caja (3 unidades)	113-902-3-20	laboratorio de aguas

1.45.1		6	4	1	277472	Solución buffer pH 7 Metrohm. Presentación: 1 caja (3 unidades)	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1		6	4	1	350358	Solución tampón (Acido bórico/potasio cloruro/sodio hidróxido). Presentación: 1L	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1		6	4	1	350358	Solución tampón (hidrogenoflato). Presentación: 1 L	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1		6	4	1	350358	Solución tampón (potasio dihidrogenofosfato/di-sodio hidrogenofosfato). Presentación: 1L	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.6		6	4	1	3600000	SONDA PH MULTIPARAMETRO HACH	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9		6	4	2	723840	SOPORTE DOBLE PARA CONOS INNOF DE 1 LITRO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9		6	4	2	901784	SPECTROQUANT CELDAS DE VIDRIO.CAJA POR 25 TUBOS	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1.161		6	4	2	3792117	Sulfato de mercurio HgSO4, puris. Presentación: 250g	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1.177.2		6	4	1	2621909	Sulfato de plata Ag2SO4 .Presentación: 100g	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	1	335873	Sulfato de potasio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1.223		6	4	1	297578	Sulfato de sodio anhidro. Presentación:500g	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1		6	4	1	356985	SULFATO DE SODIO CRISTAL ANHIDRO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	1	216677	Sulfato de zinc	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1.59.10		6	5	6	17700	Tablas de campo acrílica	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.85.43		6	10	200	186000	Tacos posit medianos	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.85.37		6	10	150	225000	Tacos posit Pequeños x 3 unidades	204415-20	Funcionamiento
1.53.7		6	6	100	800000	Talonarios cumplidos comisión numerados original y copia	20473-20	Funcionamiento
1.53.7		6	5	150	870000	Talonarios de facturación Tesorería (13 x 21 centímetros perforados al extremo superior, numerado) en papel bond de 60 gramos impreso a tres tintas original y dos copia	20473-20	Funcionamiento
1.53.1		6	6	300	2100000	Talonarios Facturas tesorería original y dos copias 22 cms de alto x 14 cms de ancho a 3 tintas troquelado al extremo superior numerados	20473-16	Funcionamiento
1.52.1.75		6	5	2	950000	Tambor de imagen hp color laserjet q3964a impresora 2820	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75		6	5	2	540000	Tambor de Imagen para impresora Laser Jet multifuncional Xerox Phaser 6121 Ref. 10BROO868	204415-20	Funcionamiento
1.56.2.20		6	4	2	74984	Tapabocas (caja x 50)	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.47.2.10.3		6	5	6	130500	Teclados	204420-20	Funcionamiento
1.36.1.2.46		6	5	3	975000	Telefonos inhalmabricos de diadema	204415-20	Funcionamiento
1.43.18		6	4	2	4969440	TERMOHIGROMETRO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.1		6	4	1	4800000	TERMORACTOR PARA DQO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1		6	4	1	641488	Tetralorato de sodio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.59.3.16.1		6	5	20	38000	Tijeras medianas para oficinas	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	1	46000	Tinta de inyeccion ref HP 27 Impresora HP 3745	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	1	56000	Tinta de inyeccion ref HP 28 Impresora HP 3745	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	10	7	308000	Tinta de inyeccion ref HP 98	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	1	83000	Tinta Epson Referencia 0631	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	4	144000	Tinta Epson Referencia 0632	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	4	144000	Tinta Epson Referencia 0633	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	4	144000	Tinta Epson Referencia 0634	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76.1055		6	5	1	95000	Tinta HP 23	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	1	36000	Tinta HP Ref 21 Negro Para impresora HP 1460	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	1	41500	Tinta HP Ref 22 Color Para impresora HP 1460	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	5	380000	Tinta HP Ref 17 Para Impresora HP 845	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	10	515000	Tinta HP Ref 94 Para Impresora HP 460	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	2	118000	Tinta HP Ref 95 Para Impresora HP 460	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	2	100000	Tinta Impresora HP 470 Negra Ref. 98	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	3	171000	Tinta para impresora Cannon BJC-80 Color	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	5	225000	Tinta para impresora Cannon BJC-80 Negra	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	5	240000	Tinta para impresora HP Office Jet Pro 8500 color amarillo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	5	240000	Tinta para impresora HP Office Jet Pro 8500 color azul	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	10	660000	Tinta para impresora HP Office Jet Pro 8500 color negro	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76		6	5	5	240000	Tinta para impresora HP Office Jet Pro 8500 color rojo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75		6	5	4	624000	Tinta para impresora laser Monocromo HP 1006, Referencia CB435A	204415-20	Funcionamiento
1.52.1		6	10	30	4177232	Tinta para Impresora Laser Monocromo HP1606	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75		6	5	16	2656000	Tinta para impresora Laser Samsung ML-1915 monocromo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75		6	5	4	1400000	Tinta para Impresora LaserJet multifuncional XEROX 6121 MFP amarillo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75		6	5	10	2500000	Tinta para Impresora LaserJet multifuncional XEROX 6121 MFP azul	204415-20	Funcionamiento

1.52.1.75	6	5	4	1400000	Tinta para Impresora LaserJet multifuncional XEROX 6121 MFP negro	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	4	1400000	Tinta para Impresora LaserJet multifuncional XEROX 6121 MFP rojo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	6	451080	Tinta para impresora Lexmark multifuncional 6170 color negro ref 82	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	3	291019	Tinta para impresora Lexmark multifuncional 6170 varios colores ref 83	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	340000	Tinta para plotter Epson stylus pro 7800 t5621 black	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	340000	Tinta para plotter Epson stylus pro 7800 t5622 cyan	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	340000	Tinta para plotter epson stylus pro 7800 t5623 magenta	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	340000	Tinta para plotter epson stylus pro 7800 t5624 yellow	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	340000	Tinta para plotter epson stylus pro 7800 t5625 cyan	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	340000	Tinta para plotter epson stylus pro 7800 t5626 magenta	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	340000	Tinta para plotter epson stylus pro 7800 t5627 black	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	340000	Tinta para plotter epson stylus pro 7800 t5629 black	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.70.13	6	10	20	50000	Tinta para sello color negro	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	5	164568	Tinta ref 92 negra para impresora HP C3180	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	10	700000	Tinta ref hp 15 - hp 810, 845, 750	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	83000	Tinta ref hp 29	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	85000	Tinta ref hp 41	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	76000	Tinta ref hp 45	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	1	82000	Tinta ref hp 49	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76.241	6	5	2	102000	Tinta Ref HP 56	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	10	8	450000	Tinta Ref HP 57	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	3	258000	Tinta ref hp 78	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	3	128844	Tinta ref hp ref 56 negra para impresora 4255	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	6	5	2	146006	Tinta ref hp ref 57 color para impresora 4255	204415-20	Funcionamiento
1.42.1	6	4	1	406948	Tiosulfato de sodio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.49.1.5	6	4	4	77813	Toallas de mano	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.49.1.5	6	4	5	26265	Toallas de mano	113-902-1-3-20	Funcionamiento
1.42.1	6	6	10	20210	Toallas Higienicas paquete x 10 unidades	204413-16	Funcionamiento
1.70.7	6	6	15	174000	Toallas multiuso para cocina rollo x 3 unidades	20459-20	Funcionamiento
1.56.2.13.2	6	4	35	189000	Tollas para mano en tela 70 x 40 cms	204417-20	
1.18.3	6	3	1	9000000	Tolva para recepci3n de minerales.	630-900-1-287-16	Sotomayor
1.52.1.75	6	5	1	276000	Toner Laser amarillo para impresora hp 2820 alto rendimiento	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	276000	Toner Laser azul, para impresora hp 2820, alto rendimiento	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	276000	Toner Laser negro, para impresora hp 2820, alto rendimiento	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	276000	Toner Laser rojo, para impresora hp 2820 alto rendimiento	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	164000	Toner Laser 1022 (Q261 12A)	204415-20	Funcionamiento
1.52.1	6	10	5	687336	Toner Laser Impresora Samsung Ref MC1610	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.76	6	5	2	916000	T3ner l3aser para impresora Xerox P3428 l3aser monocromo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	182000	Toner Laser Para Impresora HP 1120 Amarillo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	182000	Toner Laser Para Impresora HP 1215 CB540A Negro	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	182000	Toner Laser Para Impresora HP 1215 CB541A Azul	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	169000	Toner Laser Para Impresora HP 1215 CB542A Amarillo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	182000	Toner Laser Para Impresora HP 1215 CB543A Rojo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	10	5	182000	Toner Laser para impresora HP Laser Jet m 3027 Ref (Q7551A)	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	10	15	2670000	Toner laser ref HP Q6000A negro para impresora 2600	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	211000	Toner Lasser (Q6001A)HP 2600 Azul	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	2	422000	Toner Lasser (Q6002A)HP 2600 Amarillo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	2	422000	Toner Lasser (Q6003A)HP 2600 Rojo	204415-20	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	197000	Toner lasser (q6000a) impresora hp 2600 negro	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	6	5	1	182000	Toner lasser hp 1022 ref (q2612a)	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	3	294734	Toner Lexmark 8320 color Ref 20	204415-16	Funcionamiento
1.52.1	6	10	6	497405	Toner Lexmark 8370 negra Ref 70	204415-16	Funcionamiento
1.52.1.75	6	4	3	839553	Toner para impresora HP 2600 amarillo	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1.75	6	4	3	839553	Toner para impresora HP 2600 azul	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1.75	6	4	3	839553	Toner para impresora HP 2600 negro	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1.75	6	4	3	839553	Toner para impresora HP 2600 rojo	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.52.1.75	6	5	16	2880000	TONNER CE 278A para impresora HP laser jet Pro P1606 dn	113-902-3-20	Calidad Ambiental

1.52.1	6	4	3	300000	TONNER DE 36 A para impresora HP laser jet M 1120 MFP	113-902-3-20	Calidad Ambiental
1.52.1.72.14	6	4	1	88374	Torre de CD x 100	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.56.2.21.1081	6	4	24	156000	Trapeador con mango	204417-20	
1.45.1	6	4	1	4889438	Triclorotrifluoroetano para analisis. Presentación: 2500 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.40.5	6	6	150	585000	Tubos 48 para lampara fluorecente	204420-20	Funcionamiento
1.40.5	6	6	90	540000	Tubos 96 para lampara fluorecente	204420-20	Funcionamiento
1.43.6	6	4	1	6000000	TURBIDIMETRO	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.39.12	6	4	60	8700000	UPS 750 de VA	20421-20	Funcionamiento
1.70.7	6	4	12	406800	Vajilla para tinto	204418-20	
1.49.4.1.4	6	4	3	128482	Valdes plásticos de 12 Litros de capacidad	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.2	6	4	3	7691	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO DE 1 cm DE DIÁMETRO X 40 cm DE LONGITUD	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.2	6	4	5	15080	VARILLA AGITADORA DE VIDRIO DE 8 mm DE DIÁMETRO X 300 mm DE LONGITU	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.65.4	6	4	8	15189	Vaselina	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.6.27	6	4	25	418470	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA VIDRIO DE 100 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.6.29	6	4	25	444232	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA VIDRIO DE 250 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.6.31	6	4	4	119007	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA VIDRIO DE 1000 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.6.32	6	4	1	50267	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA VIDRIO DE 2000 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.6.31	6	4	4	88268	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA VIDRIO DE 600 ml	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.50.4.24.132	6	4	151	196300	Vasos de icporo 6 omzas paquetes por 20 unidades	204418-20	
1.21.4	6	5	4	510400	Ventiladores de pared	204415-20	
1.21.4	6	5	6	1113600	Ventiladores de pedestal	204415-20	
1.44.3	6	4	1	2498683	Video Beam	113-902-3-20	Calidad Ambiental
1.44.3.5	6	4	1	3800000	Video Beam 3800 Lumens	20416-20	Funcionamiento
1.44.2	6	4	1	850000	Video Camara	113-902-3-20	La Union
1.43.9.12.6	6	4	10	122651	VIDRIO RELOJ DE 100 MM	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.43.9.12.3	6	4	10	107571	VIDRIO RELOJ DE 70 MM	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.66.4.7.41	6	5	1	50000	Vidrios de 5 mm pulido los bordes 159x60 centímetros	204415-20	
1.66.4.7.41	6	5	1	61248	Vidrios de 5 mm pulido los bordes 218x68 centímetros	204415-20	
1.66.4.7.41	6	5	1	17400	Vidrios de 5 mm pulido los bordes de 100x50 centímetros	204415-20	
1.66.4.7.41	6	5	1	29500	Vidrios de 5 mm pulido los bordes de 118x59.5 centímetros	204415-20	
1.66.4.7.41	6	5	1	55000	Vidrios de 5 mm pulido los bordes de 159x73.5 centímetros	204415-20	
1.66.4.7.41	6	5	1	83520	Vidrios de 5 mm pulido los bordes de 237x80 centímetros	204415-20	
1.42.1	6	4	1	526548	Yoduro de mercurio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.42.1	6	4	1	437237	Yoduro de potasio	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.45.1.230.5	6	4	1	2573653	Yoduro de Sodio NaI. Presentación:1000g	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.60.7	6	4	2	237812	Zapatos antideslizantes para dama	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.60.6	6	4	1	118906	zapatos antideslizantes para hombre	113-902-3-20	laboratorio de aguas
1.60.2.9.6	6	6	12	3120000	Vestido elegante para dama, en paño , compuesto de 2 piezas (pantalón o falda clásica y chaqueta manga larga forrada completamente)	20442-20	
1.60.2.1.3	6	6	12	840000	Blusa elegante para dama	20442-20	
1.60.6.2.3	6	6	12	1740000	Zapato elegante clásico para dama en charol, con tacón de 3 ½ a 5 cm de alto, antideslizante.	20442-20	
1.60.1.13.6	6	6	14	4130000	Vestido para caballero 2 y/o 3 botones, pantalón liso, en pantalón liso, en paño compuesto de 2 piezas (pantalón y chaqueta forrada completamente)	20442-20	
1.60.1.3.1	6	6	14	1050000	Camisa elegante para hombre, manga larga.	20442-20	
1.60.7.1.1	6	6	14	2100000	Zapato elegante para hombre, en cuero y Zuela (pegada y cosida) antideslizante.	20442-20	
1.39.11.27.6	6	7	300	780000	Alambre duplex No. 12 por metros	204420-20	
1.40.3.7.3	6	7	340	2720000	Bombillos ahorradores de 25 V	204420-20	
1.40.3.2.66	6	7	100	950000	Bombillos ahorradores de 13W/840 d contactos en punta ref. PL-S-2P	204420-20	
1.40.3.2.36	6	7	199	1552200	Bombillos ahorradores de 9 V	204420-20	
1.37.5.3.4	6	7	10	98000	Breaker de 40 amperios	204420-20	
1.37.5.3.5	6	7	10	98000	Breaker de 50 amperios	204420-20	
1.37.5.3.6	6	7	20	196000	Breaker de 60 amperios	204420-20	
1.40.7	6	7	20	16000	Cajilla para toma corriente para incrustar metálica	204420-20	
1.40.7	6	7	39	23400	Cajilla para toma corriente para incrustar plastica	204420-20	

1.37.17.1.1	6	7	19	24700	Cinta aislante por rollo	204420-20
1.27.3	6	7	10	3000	Cinta Teflón rollo	204420-20
1.37.7.5.1	6	7	10	40000	Conectores para cable aluminio a cobre docenas	204420-20
1.39.1	6	7	1	100000	Electrobomba pequeña	204420-20
1.28.2	6	7	15	375000	Grifería completa ahorradora para tanque sanitario	204420-20
1.28.2	6	7	15	150000	Grifos cromados de ½ boca de rosca para conexión de mangueras	204420-20
1.37.6	6	7	20	86000	Interruptores sencillos para incrustar	204420-20
1.37.6	6	7	10	40000	Interruptores sencillos para sobreponer	204420-20
1.37.25	6	7	30	84000	Tomacorrientes doble para sobreponer	204420-20
1.40.4	6	7	10	560000	Lámpara doble de tubos fluorescente 48x2 completa	204420-20
1.40.9.2	6	7	12	216000	Lámpara - Literna recargable	204420-20
1.28.2	6	7	10	187500	Llave de paso de ½ pulgada	204420-20
1.37.25	6	7	30	42000	Plafones en porcelana	204420-20
1.37.25	6	7	30	18000	Plafones mediano para bombillos de 9 vatios	204420-20
1.70.7	6	7	3	15939	Rastrillo tipo escoba	204420-20
1.37.25	6	7	60	294000	Toma corriente doble con polo a tierra para incrustar	204420-20
1.58.1.2	6	4	10	800000	Semilla de acacia japonesa x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	15	1200000	Semilla de acacia amarilla x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	15	1500000	Semilla de aliso x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	15	900000	Semilla de arrayan x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	15	600000	Semilla de cedro de altura x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	10	400000	Semilla de cerotillo x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	5	250000	Semilla de cucharo x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	5	300000	Semilla de laurel de cera x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	10	412090	Semilla de limón ornamental x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	5	250000	Semilla de motilón dulce x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	5	200000	Semilla de quillotocto x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	3	180000	Semilla de uchuva x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	5	200000	Semilla de urapan x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	2	140000	Semilla de tomate de arbol x kilo	111-902-2-20
1.58.1.2	6	4	5	150000	Semilla de roble x kilo	111-902-2-20
1.22.1.1.21	6	8	20	184980	Extinguidores ABC de 20 Libras	520-902-11-20
1.22.1.1	6	8	6	674666	Extinguidores Solkaflan de 20 Libras	520-902-11-20
1.22.4.29	6	8	6	166050	Inmovilizadores para brazo derecho e izquierdo	520-902-11-20
1.22.4.29	6	8	6	185457	Inmovilizadores para cuello medio graduable	520-902-11-20
1.49.1.4	6	8	6	156333	Frazadas para camillas	520-902-11-20
1.49.1	6	8	4	17374	Sábanas para camilla	520-902-11-20
1.49.1	6	8	4	64540	Almohada para camilla	520-902-11-20
1.60.3	6	8	8	240000	Botiquín mediano con medicamentos	520-902-11-20
1.22.4.5	6	8	5	200000	Botiquín pequeño con medicamentos	520-902-11-20
1.41.1.10	6	11	3		Señal Informativa: Sede Administrativa Pasto, Centro Ambiental Sur, Centro Ambiental Costa Pacífica. 250cm x 60cm, Letras en acrílico de 6 mm de espesor, según logo institucional, sobre base de acrílico de 8 mm	
1.41.1.10	6	11	2		Señal Informativa: Centro Ambiental Sotomayor y Centro Ambiental Norte. Dimensiones 200cm x 60cm, Letras en acrílico de 6 mm de espesor, según logo institucional, sobre base de acrílico de 8 mm	
1.41.1.10	6	11	5		Señal Informativa: Centro Ambiental Suroccidente, oficinas La Cruz, El Charco, Satinga, Barbacoas. 150cm x 40cm., Letras en acrílico de 6 mm de espesor, según logo institucional, sobre base de acrílico de 8 mm	
1.41.1.10	6	11	3		Señal Preventiva: Peligro Tóxico(2), Piso Resbaloso Residuos Tóxicos/Inflamable, Biológico, 30cm x 18cm, Base PVC parte grafica en adhesivo con reflectivo.	
1.41.1.10	6	11	1		Señal Preventiva: Vestier, 30cm x 12cm, Base PVC parte grafica en adhesivo con reflectivo	
1.41.1.10	6	11	2		Señal Preventiva: Extintor, 40cm x 26cm, Base PVC parte grafica en adhesivo con reflectivo.	

